



---

# CENNÍK 2026

# OBSAH

## MODULÁRNE PELETOVÉ PECE A PECE NA DREVO

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 04 - 05 | KONCEPT PELETA      |
| 06 - 07 | KONCEPT PELETA EDGE |
| 8 - 10  | KONCEPT DREVO       |
| 10 - 12 | KONCEPT DREVO 3S    |
| 13 - 18 | PRVKY NA PRIDANIE   |

## PELETOVÉ PECE

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 19 | DOMO II                          |
| 20 | DOMO RAO MULTIAIR                |
| 21 | DOMO II PGI                      |
| 23 | DOMO BACK / DOMO BACK MULTIAIR   |
| 25 | SONO / SONO MULTIAIR             |
| 26 | SONO RAO / SONO RAO MULTIAIR     |
| 27 | SUMO                             |
| 28 | SUMO MULTIAIR                    |
| 29 | SUMO RAO                         |
| 31 | FILO                             |
| 32 | FILO RAO                         |
| 33 | COMO II                          |
| 34 | COMO II RAO                      |
| 35 | COMO II PGI                      |
| 37 | REVO III                         |
| 38 | REVO III MULTIAIR                |
| 39 | REVO III RAO                     |
| 40 | REVO III PGI                     |
| 41 | LIVO                             |
| 42 | LIVO RAO                         |
| 43 | LIVO PGI                         |
| 45 | PRIMO 6 KW / 8 KW                |
| 46 | PRIMO MULTIAIR 6 KW / 8 KW PRIMO |
| 47 | RAO 6 KW / 8 KW                  |
| 48 | PRIMO PGI 6 KW / 8 KW            |
| 49 | VIVO                             |
| 50 | VIVO RAO                         |
| 51 | VIVO PGI                         |
| 53 | CORSO                            |
| 55 | COSMO                            |

## ZABUDOVATEĽNÉ PECE

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 57 | VLOŽKA NA PELETY DO KACHĽOVEJ PECE |
| 59 | INTERNO                            |

## KOMBINOVANÉ PECE

|    |                      |
|----|----------------------|
| 61 | INDUO III            |
| 63 | PARO / PARO MULTIAIR |
| 65 | ADUO / ADUO MULTIAIR |

## PECE NA DREVO

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 67 | TRIO / TRIO RIKAir          |
| 69 | NEX / NEX RIKATRONIC4       |
| 70 | SOL / SOL RIKATRONIC4       |
| 71 | IMPOSA / IMPOSA RIKATRONIC3 |
| 72 | LAVITA                      |
| 73 | ALUMO                       |
| 74 | FOX III / FOX III RIKAir    |
| 75 | LOOK                        |
| 76 | LOOK RLU / LOOK RIKATRONIC3 |
| 77 | STEP                        |
| 78 | SWING / SWING RIKATRONIC4   |
| 79 | MOKA                        |
| 80 | ALPHA II                    |
| 81 | BACK                        |

## DIZAJNOVÉ PECE

|    |        |
|----|--------|
| 82 | AMBIA  |
| 84 | SYMBIA |

## VONKAJŠIE OHRIEVAČE

|    |       |
|----|-------|
| 86 | TERRA |
|----|-------|

## PRÍSLUŠENSTVO

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 87    | PODLAHOVÉ PLATNE                      |
| 88    | SKLÁ PRED PEC                         |
| 89    | OVĽÁDACÍ DISPLEJ (upevnenie na stenu) |
| 89    | SPOTREBNÝ-MATERIÁL                    |
| 89    | SERVISNÉ SETY                         |
| 89    | MULTIAIR PRÍSLUŠENSTVO                |
| 90    | EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU                |
| 91-95 | DYMOVODOVÉ RÚRY                       |

## INFORMÁCIE

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 03     | RIKA OBKLADY                 |
| 96-100 | TECHNICAL DATA               |
| 102    | INFORMATION                  |
| 103    | GENERAL TERMS AND CONDITIONS |





# RIKA OBKLADY<sup>1)</sup>

## KAMENNÉ OBKLADY<sup>2)</sup>



Biely kameň



Mastenec

## BOČNÉ KERAMICKÉ PANELY




Efekt hrdza




Čierne sklo




Oceľová čierna/  
Hliníková čierna




Hliníková biela




Bridlica čierna



Biela keramika



Oceľ metalická




Dekor drevené  
lamely




Dekor šedý kameň

## KORPUSY



Čierny



Metalický

### POZN:


Radi by sme poukázali na to, že kameň z mastenca a biely kameň sú prírodnými kameňmi, ktoré môžu obsahovať nezrovnalosti vo farbe a štruktúre. Zloženie a farba prírodných kameňov a keramiky nemá vplyv na správne fungovanie našich pecí. Vzorové fotky na našich stránkach predstavujú informatívne prevedenie farieb.

1) V závislosti od modelu pece si pozrite stránku s príslušným produktom.


2) Môžu sa vyskytnúť farebné a štruktúrne odchylky na povrchoch, nie sú dôvodom na reklamáciu..

# KONCEPT PELETA

## ROZMERY




**KONCEPT PELETA**  
F22/F38




**SKRINKA**  
Šírka 30 cm

**SKRINKA**  
Šírka 42 cm



**LAVICA**  
Šírka 78 cm



**LAVICA**  
Šírka 42 cm

# KONCEPT PELETA



E16714

E16715

Nezávislé na okolitom vzduchu

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| OBKLAD                          | hliník čierny         |
| TELO                            | čierny                |
| MENOVITÝ VÝKON VYKUROVANIA      | 8 kW                  |
| VÝKON                           | 2,5 – 8 kW            |
| KAPACITA VYKUROVANIA MIESTNOSTI | 50 – 220 m³           |
| OBJEM ZÁSOBNÍKA NA PELETY:      |                       |
| F22                             | 34 l / cca 22 kg      |
| F38                             | 58 l / cca 38 kg      |
| PRIPOJENIE NA VONKAJŠÍ VZDUCH   | zadné Ø 60 mm         |
| PRIPOJENIE DYMOVODU             | zadné, horné Ø 100 mm |
| PRIPOJENIE MULTIAIR             | 2 x Ø 100 mm          |
| MULTIAIR-VÝKON                  | 0,6 – 4,0 kW          |

| Č. ARTIKULU     | OZNAČENIE MODELOV                                                                                       | VLASTNOSTI  | CENA S DPH |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| E16714 + E16723 | KONCEPT PELETA F22 s hliníkom čiernym + kryt pripojenie dymovodu vzadu                                  | čierna telo | 7 010,-    |
| E16714 + E16724 | KONCEPT PELETA F22 s hliníkom čiernym + kryt pripojenia dymovodu hore, vrátane adaptéra dymovodu        | čierna telo | 7 100,-    |
| E16715 + E16723 | KONCEPT PELETA /F38 s hliníkom čiernym + kryt pripojenia dymovodu vzadu                                 | čierna telo | 7 335,-    |
| E16715 + E16724 | KONCEPT PELETA /F38 s hliníkom čiernym + kryt pripojenia komínovej rúry hore, vrátane adaptéra dymovodu | čierna telo | 7 450,-    |


## PRÍSLUŠENSTVO

| Č. VÝROBKU | PRÍSLUŠENSTVO                                                                                        | CENA S DPH                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| E16992     | Kryt pre KONCEPT PELETA F22 / E26                                                                    | 173,-                            |
| E16993     | Kryt pre KONCEPT PELETA F38 / E40                                                                    | 175,-                            |
| E15633     | KONCEPT PELETA voliteľná výbava MULTIAIR (možnosť až 2x MULTIAIR)                                    | 275,-                            |
| E15846     | Adaptérny kábel MULTIAIR (pre externé ovládanie ventilátora)                                         | 40,-                             |
| E17324     | Možnosť vypínača KONCEPT PELETA / KONCEPT PELETA EDGE <sup>1)</sup> (Na presunutie vypínača dopredu) | 92,-                             |
| E14404     | Izbový senzor RIKA                                                                                   | vrátane 5 m pripojovacieho kábla |
| E14558     | Bezdrôtový izbový senzor                                                                             |                                  |
| E17135     | RIKA FIRENET 2. generácie                                                                            | WIFI modul                       |
| E16326     | Ovládací panel pre montáž na stenu, ZAPUSTENÝ                                                        | vrátane 10 m kábla               |
| E16327     | Ovládací panel pre montáž na stenu, NAPOVRCHOVÁ MONTÁŽ                                               | vrátane 10 m kábla               |

**POZNÁMKA** 1) Možné pre zariadenia so sériovým číslom 241518474 a vyšším.


# KONCEPT PELETA EDGE

## ROZMERY



## KONCEPT PELETA EDGE

E26/E40





### SKRINA

šírka 300 mm


### SKRINA

šírka 420 mm



### LAVICA

šírka 780 mm



### LAVICA

šírka 420 mm

# KONCEPT PELETA EDGE



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| OBKLAD                           | čierny hliník                        |
| KORPUS                           | čierny                               |
| NOMINÁLNY VÝKON                  | 8 kW                                 |
| MENLIVÝ VÝKON                    | 2,5 – 8 kW                           |
| KAPACITA PRIESTORU               | 50 – 220 m³                          |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA:<br>E26<br>E40 | 40 l / ca. 26 kg<br>61 l / ca. 40 kg |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU            | zaadné Ø 60 mm                       |
| DYMOVOD                          | zadné, vrchné<br>Ø 100 mm            |



E17032

E17033

E17192

E17193

| Obj.číslo.         | OZNAČENIE MODELOV                                                                                              | KORPUS | CENA S DPH |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E17032 +<br>E16723 | KONCEPT PELETA EDGE E26, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín vzadu,                                 | čierny | 8 095,-    |
| E17032 +<br>E16724 | KONCEPT PELETA EDGE E26, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín | čierny | 8 190,-    |
| E17033 +<br>E16723 | KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín vzadu,                                 | čierny | 8 425,-    |
| E17033 +<br>E16724 | KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora pravá , kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín | čierny | 8 515,-    |
| E17192 +<br>E17194 | KONCEPT PELETA EDGE E26 spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín vzadu,                                   | čierny | 8 095,-    |
| E17192 +<br>E17195 | KONCEPT PELETA EDGE E26 spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín   | čierny | 8 190,-    |
| E17193 +<br>E17194 | KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín vzadu,                                  | čierny | 8 425,-    |
| E17193 +<br>E17195 | KONCEPT PELETA EDGE E40, spaľovacia komora vľavo, kryt prípojky spalín hore, , vrát. adaptéru na odvod spalín  | čierny | 8 515,-    |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo. | Príslušenstvo                                                                                               | CENA S DPH |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16992     | Krycí panel pre Koncept peleta F22 / E26                                                                    | 173,-      |
| E16993     | Krycí panel pre Koncept peleta F38 / E40                                                                    | 175,-      |
| E17078     | Predný panel pre KONCEPT PELETA E26 / E40<br>(vyžaduje sa len v spojení s prídavným prvkom, pozícia vpravo) | 92,-       |
| E17201     | Predný panel pre KONCEPT PELETA E26 / E40<br>(vyžaduje sa len v spojení s prídavným prvkom, pozícia vľavo)  | 92,-       |
| E17324     | Možnosť vypínača KONCEPT PELETA / KONCEPT PELETA<br>EDGE1)(Na presunutie vypínača dopredu)                  | 92,-       |
| E14404     | RIKA izbový senzor                                                                                          | 102,-      |
| E14558     | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                                               | 241,-      |
| E17135     | RIKA FIRENET 2nd generation                                                                                 | 205,-      |
| E16326     | Ovládací displej pre upevnenie na<br>stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                                              | 269,-      |
| E16327     | Ovládací displej pre upevnenie na<br>stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ                                                 | 269,-      |


### NOTE

1) Dostupné len pre modely od sériového čísla 241518474.

# KONCEPT DREVO

Modulárne kachle KONCEPT DREVO je možné umiestniť na stenu alebo do rohu miestnosti podľa želania. Pri umiestnení v rohu je možné zvoliť priezor kachlí iba na pravej strane a tiež si môžete vybrať medzi pripojením kachlí na ľavú alebo pravú susednú stenu.


## ROZMERY



### KONCEPT DREVO

bez akumulčného obalu


Pri umiestnení KD v rohu je možné pripojiť dymovod na pravej alebo ľavej strane steny. Táto možnosť nie je dostupná, ak sú kachle inštalované pri rovnej stene.



### KONCEPT DREVO

s akumulčným obalom


Priehľadové okno modulovej pece je umiestnené buď na ľavej alebo pravej strane kachlí. Upozorňujeme, že ak je pec umiestnená v rohu, priehľadné okno je možné nakonfigurovať iba na pravej strane.



bočný pohľad čelný pohľad

#### SKRINKA


šírka 300 mm  
výška 1340 mm



bočný pohľad čelný pohľad

#### SKRINKA


šírka 420 mm  
výška 1340 mm



bočný pohľad čelný pohľad

#### SKRINKA


šírka 300 mm  
výška 1695 mm




bočný pohľad čelný pohľad

#### SKRINKA

šírka 420 mm  
výška 1695 mm




Front view




Side view

#### LAVICA

šírka 780 mm



Front view



Side view

#### LAVICA

šírka 420 mm

# KONCEPT DREVO



E16705



E16709



E16726



E16727

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL              | hliník čierny                     |
| KORPUS                           | čierny                            |
| ROZMER SPALOVACEJ KOMORY (š/v/h) | 310/530/3310 mm                   |
| NOMINÁLNY VÝKON                  | 8 kW                              |
| MENLIVÝ VÝKON                    | 4–8 kW                            |
| KAPACITA PRIESTORU               | 90–210 m <sup>3</sup>             |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU            | spodné Ø 125 mm (zadné voliteľné) |
| DYMOVOD                          | zadný, vrchný Ø 130 mm            |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                                                                                                             | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E16705 + E16711 | KD, zárážka dverí vľavo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu, vrchný kryt pre zadné pripojenie                                              | čierny | 5 270,-    |
| E16705 + E16708 | KD zárážka dverí vľavo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie                                               | čierny | 5 270,-    |
| E16709 + E16711 | KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu vrchný kryt pre zadné pripojenie                                               | čierny | 5 270,-    |
| E16709 + E16708 | KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vpravo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie                                              | čierny | 5 270,-    |
| E16726 + E16711 | KD doraz dvierok vľavo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre zadné pripojenie                                                 | čierny | 5 270,-    |
| E16726 + E16708 | KD doraz dvierok vľavo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie                                                | čierny | 5 270,-    |
| E16727 + E16711 | KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre zadné pripojenie                                                | čierny | 5 270,-    |
| E16727 + E16708 | KD zárážka dverí vpravo, pripojenie dymovodu vľavo hore/vzadu vrchný kryt pre vrchné pripojenie                                               | čierny | 5 270,-    |
| E17070 + E16711 | KD zárážka dverí vľavo, rohové pozícia- možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu, vrchný kryt pre zadné pripojenie    | čierny | 5 270,-    |
| E17070 + E16708 | KD zárážka dverí vľavo, rohové pozícia - možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu, vrchný kryt pre vrchné pripojenie  | čierny | 5 270,-    |
| E17071 + E16711 | KD zárážka dverí vpravo, rohové pozícia- možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu, vrchný kryt pre zadné pripojenie   | čierny | 5 270,-    |
| E17071 + E16708 | KD zárážka dverí vpravo, rohové pozícia - možnosť napojenia vpravo/vľavo možnosť polohy regulátora vzduchu, vrchný kryt pre vrchné pripojenie | čierny | 5 270,-    |

## MOŽNOSTI

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                                                                                                                                 | CENA S DPH |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16729 + E16491 | KD, nástavec pre úložný balík, vrchná časť na pripojenie dymovodu + AKUMULAČNÝ KAMEŇ (vrchná časť na pripojenie dymovodu), úložná kapacita 75 kg                  | 636,-      |
| E16730 + E16492 | KD, nástavec pre úložný balík, pripojenie dymovodu vpravo (vrátane kolena 90°) + AKUMULAČNÝ KAMEŇ (pripojenie dymovodu vzadu/vľavo/vpravo), úložná kapacita 60 kg | 719,-      |
| E16731 + E16492 | KD, nástavec pre úložný balík, pripojenie dymovodu ľavé (vrátane kolena 90°) + AKUMULAČNÝ KAMEŇ (napojenie dymovodu vzadu/vľavo/vpravo), úložná kapacita 60 kg    | 719,-      |





## Príslušenstvo

| Obj.číslo            | Príslušenstvo                                                                      | CENA S DPH |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E17064               | Krycí panel pre umiestnenie na stenu                                               | 160,-      |
| E17065 <sup>1)</sup> | Krycí panel pre rohové umiestnenie                                                 | 197,-      |
| E17066               | Krycí panel v spojení s úložným balíkom                                            | 154,-      |
| E16776               | Krbová súprava vrátane spojovacieho materiálu na skriňu/lavicu                     | 73,-       |
| E16728               | KD - adaptér prívodu vzduchu pre pripojenie vonkajšieho vzduchu vzadu/vľavo/vpravo | 57,-       |
| POZN                 | 1) Možné len v kombinácii s E17070 alebo E17071                                    |            |

Poloha regulátora vzduchu sa mení s polohou kľučky dverí. Pri umiestnení vľavo sa dvere otvárajú doprava. Pri umiestnení vpravo sa dvere otvárajú doľava.

# KONCEPT DREVO 3S


## ROZMERY



Pohľad spredu

Pohľad z boku


**SKRIŇA**  
Šírka 300 mm  
Výška 1340 mm




Pohľad spredu

Pohľad z boku

**SKRIŇA**  
Šírka 300 mm  
Výška 1340 mm




Pohľad spredu




Pohľad z boku

**LAVIČKA**  
Šírka 780 mm



Pohľad spredu



Bočný pohľad


**LAVIČKA**  
Šírka 420 mm



# KONCEPT DREVO 3S



A+



Vzduch v miestnosti nezávislá

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VERZIE OBKLADU                    | oceľová čierna                                      |
| KORPUS                            | čierna                                              |
| ROZMERY SPALOVACEJ KOMORY (Š/V/H) | 390/530/290 mm                                      |
| NOMINÁLNY VÝKON                   | 10 kW                                               |
| MENLIVÝ VÝKON                     | 5 - 10 kW                                           |
| VYKUROVACÍ VÝKON MIESTNOSTI       | 120 - 260 m <sup>3</sup>                            |
| PRIPOJENIE VONKAJŠIEHO VZDUCHU    | spodný <sup>2)</sup> , zadný <sup>1)</sup> Ø 125 mm |
| PRIPOJENIE DYMODOVU               | zadná časť, horná časť Ø 130 mm                     |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                                                      | KORPUS      | CENA S DPH     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| E17237+   | <b>CONNECT WOOD 3S</b> , s oceľovou čiernou + krytkou <b>pripojenia dymovodu vzadu</b> | telo čierne | <b>5.460,-</b> |
| E17239+   | <b>CONNECT WOOD 3S</b> , s oceľovým čiernym + krytom <b>pripojenia dymovodu hore</b>   | telo čierne | 5.460,-        |

## MOŽNOSTI

| Obj.číslo | MOŽNOSTI                                    | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| E17332    | Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 2 cm | 83,-       |
| E17333    | Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 4 cm | 83,-       |
| E17334    | Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 6 cm | 83,-       |
| E17335    | Možnosť 3S variabilné zadné pripojenie 8 cm | 83,-       |


## PRÍSLUŠENSTVO

| Obj.číslo            | PRÍSLUŠENSTVO                                                                               | CENA S DPH |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16776               | Krbová súprava vrátane montážneho materiálu pre skrinku/stoličku                            | 72,-       |
| E17377               | KONCEPT DREVO 3S zadný krycí panel komplet                                                  | 204,00     |
| E16728 <sup>1)</sup> | Adaptér na prívod vzduchu <b>KONCEPT DREVO 3S</b> pre pripojenie vonkajšieho vzduchu vzadu  | 57,-       |
| E17372 <sup>2)</sup> | Adaptér na prívod vzduchu <b>KONCEPT DREVO 3S</b> pre pripojenie vonkajšieho vzduchu spodné | bezplatne  |



### POZNÁMKA

- 1) Až do sériového čísla 251521280 (štandardne spodné).  
2) Od sériového čísla 241521281 (vzadu ako štandard).

## PODLAHOVÉ PLATNE

|                                                                                   | Obj.číslo | CENA S DPH                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|  | E17336    | 1530 x 820 mm, Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela 302,- |

## SKLO PRED PEC

|                                                                                   | Obj.číslo | CENA S DPH                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | E17337    | 1455 x 720 mm, Priehľadné sklo, použiteľné na oboch stranách 313,-      |
|  | E17338    | Sklo Shim, 1380 x 300 mm, Priehľadné sklo, použiteľné obojstranne 125,- |



# PRVKY NA PRIDANIE


## KONCEPT PELETA/F22

(príklad)



## KONCEPT PELETA EDGE/E26


(príklad)






## KONCEPT DREVO

bez akumuláčného obalu  
(príklad)



## KONCEPT DREVO s akumuláčným obalom (príklad)



## SKRIŇA

**300 x 420 x 1210 mm (Š/H/V)**

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT PELETA/ KONCEPT PELETA EDGE

| obj.číslo |                                                                                                                                    | Cena s DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16762    | Skrinka, 30 x 42 x 121 cm                                                                                                          | 838,00     |
| E16764    | Zadný panel pre skrinku, 30 x 42 x 121 cm                                                                                          | 74,00      |
| E16996    | Sada - kryt na zadný panel, 30 x 42 x 121 cm                                                                                       | 165,00     |
| E16772    | polica do skrinky, 30 x 42 cm                                                                                                      | 37,00      |
| E16766    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 30 x 42 x 121 cm                                                                                  | 215,00     |
| E16767    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 30 x 42 x 121 cm                                                                                 | 215,00     |
| E16768    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 30 x 42 x 121 cm                                                                                    | 227,00     |
| E16850    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 30 x 42 x 121 cm                                                                                  | 227,00     |
| E16928    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1210 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres | 117,00     |

## SKRIŇA

**420 x 420 x 1210 mm (Š/H/V)**

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT PELETA/ KONCEPT PELETA EDGE

| obj.číslo |                                                                                                                                    | Cena s DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16763    | Skrinka 42 x 42 x 121 cm                                                                                                           | 902,00     |
| E16765    | Zadný panel pre skrinku, 42 x 42 x 121 cm                                                                                          | 98,00      |
| E16997    | Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 121 cm                                                                                       | 193,00     |
| E16773    | polica do skrinky, 42 x 42 cm                                                                                                      | 65,00      |
| E16769    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 121 cm                                                                                  | 269,00     |
| E16770    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 121 cm                                                                                 | 269,00     |
| E16771    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 121 cm                                                                                    | 273,00     |
| E16851    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 121 cm                                                                                  | 273,00     |
| E16928    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1210 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres | 117,00     |

## SKRIŇA

**300 x 420 x 1340 mm (Š/H/V)**

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO

| obj.číslo |                                                                                                                                    | Cena s DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16742    | Skrinka, 30 x 42 x 134 cm                                                                                                          | 925,00     |
| E16744    | Zadný panel pre skrinku, 30 x 42 x 134 cm                                                                                          | 82,00      |
| E17072    | Sada - kryt na zadný panel, 30 x 42 x 134 cm                                                                                       | 172,00     |
| E16772    | polica do skrinky, 30 x 42 cm                                                                                                      | 37,00      |
| E16746    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 30 x 42 x 134 cm                                                                                  | 222,00     |
| E16747    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 30 x 42 x 134 cm                                                                                 | 222,00     |
| E16748    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 30 x 42 x 134 cm                                                                                    | 262,00     |
| E16846    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 30 x 42 x 134 cm                                                                                  | 262,00     |
| E16926    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1340 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres | 119,00     |

### MOŽNOSTI DEKORATÍVNEJ FARBY DVERÍ



Biela



Čierna



Dekor dub




Dekor orech

- + Všetky ozdobné varianty dverí zahŕňajú Tip-On a pánty
- + Všetky skrinky a lavice obsahujú 2 x 2 príchytky
- + Všetky zadné panely obsahujú požadované skrutky
- + Náčrty a kovania vrát - Tip On sú k dispozícii pre individuálne prevedenia dverí.

## SKRIŇA

**420 x 420 x 1340 mm (Š/H/V)**

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO




| obj.číslo |                                                                                                                                    | Cena s DPH    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| E16743    | <b>Skrinka 42 x 42 x 134 cm</b>                                                                                                    | <b>989,00</b> |
| E16745    | Zadný panel pre skrinku, 42 x 42 x 134 cm                                                                                          | 105,00        |
| E17073    | Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 134 cm                                                                                       | 200,00        |
| E16773    | polica do skrinky, 42 x 42 cm                                                                                                      | 65,00         |
| E16749    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 134 cm                                                                                  | 279,00        |
| E16750    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 134 cm                                                                                 | 279,00        |
| E16751    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 134 cm                                                                                    | 277,00        |
| E16847    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 134 cm                                                                                  | 277,00        |
| E16926    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre výšku 1340 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres | 119,00        |

## SKRIŇA

**300 x 420 x 1695 mm (Š/H/V)**

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO s akumulárným obalom




| obj.číslo |                                                                                                                                | Cena s DPH     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| E16752    | <b>Skrinka, 30 x 42 x 169,5 cm</b>                                                                                             | <b>1064,00</b> |
| E16754    | Zadný panel pre skrinku, 30 x 42 x 169,5 cm                                                                                    | 85,00          |
| E17074    | Sada - kryt na zadný panel, 30 x 42 x 169,5 cm                                                                                 | 194,00         |
| E16772    | polica do skrinky, 30 x 42 cm                                                                                                  | 37,00          |
| E16756    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 30 x 42 x 169,5 cm                                                                            | 256,00         |
| E16757    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 30 x 42 x 169,5 cm                                                                           | 256,00         |
| E16758    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 30 x 42 x 169,5 cm                                                                              | 289,00         |
| E16848    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 30 x 42 x 169,5 cm                                                                            | 289,00         |
| E16927    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych ozdobných dverí, pre výšku 1695 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres | 125,00         |

## SKRIŇA

**420 x 420 x 1695 mm (W/D/H)**

Výška zodpovedá korpusu KONCEPT DREVO s akumulárným obalom



| obj.číslo |                                                                                                                                | Cena s DPH     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| E16753    | <b>Skrinka 42 x 42 x 169,5 cm</b>                                                                                              | <b>1076,00</b> |
| E16755    | Zadný panel pre skrinku, 42 x 42 x 169,5 cm                                                                                    | 120,00         |
| E17075    | Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 169,5 cm                                                                                 | 236,00         |
| E16773    | polica do skrinky, 42 x 42 cm                                                                                                  | 65,00          |
| E16759    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 169,5 cm                                                                            | 332,00         |
| E16760    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 169,5 cm                                                                           | 332,00         |
| E16761    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 169,5 cm                                                                              | 318,00         |
| E16849    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 169,5 cm                                                                            | 318,00         |
| E16927    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych ozdobných dverí, pre výšku 1695 mm, vr. pánty, Tip-On, profilová lišta, výkres | 128,00         |

### MOŽNOSTI DEKORATÍVNEJ FARBY DVERÍ



Biela



Čierna



Dekor dub



Dekor orech

- + Všetky ozdobné varianty dverí zahŕňajú Tip-On a pánty
- + Všetky skrinky a lavice obsahujú 2 x 2 príchytky
- + Všetky zadné panely obsahujú požadované skrutky
- + Náčrty a kovania vrát - Tip On sú k dispozícii pre individuálne prevedenia dverí.

## Lavica

420 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

|  | obj.číslo |                                                                                                                 | Cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   | E16732    | Lavica, 42 x 42 x 31 cm                                                                                         | 455,00     |
|                                                                                   | E16734    | Zadný panel pre lavicu, 42 x 42 x 31 cm                                                                         | 39,00      |
|                                                                                   | E16994    | Sada - kryt na zadný panel, 42 x 42 x 31 cm                                                                     | 91,00      |
|                                                                                   | E16773    | polica do skrinky, 42 x 42 cm                                                                                   | 65,00      |
|                                                                                   | E16736    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 42 x 42 x 31 cm                                                                | 129,00     |
|                                                                                   | E16737    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 42 x 42 x 31 cm                                                               | 129,00     |
|                                                                                   | E16738    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 42 x 42 x 31 cm                                                                  | 177,00     |
|                                                                                   | E16844    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 42 x 42 x 31 cm                                                                | 177,00     |
|                                                                                   | E16774    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 1-dielnych dekoračných dvierok, pre šírku 42 cm, vr. pánty, Tip-On, výkres | 109,00     |
|                                                                                   | E17001    | polica v dekore dub, 42 x 42 x 31 cm                                                                            | 294,00     |
|                                                                                   | E17002    | polica v dekore orech, 42 x 42 x 31 cm                                                                          | 294,00     |

## Lavica

780 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

|  | obj.číslo |                                                                                                                | Cena s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                     | E16733    | Lavica, 78 x 42 x 31 cm                                                                                        | 543,00     |
|                                                                                     | E16735    | Zadný panel pre lavicu, 78 x 42 x 31 cm                                                                        | 55,50      |
|                                                                                     | E16995    | Sada - kryt na zadný panel, 78 x 42 x 31 cm                                                                    | 106,00     |
|                                                                                     | E16929    | polica do skrinky, 78 x 42 cm                                                                                  | 98,00      |
|                                                                                     | E16739    | Dekoratívne dvere skrinky biele, 78 x 42 x 31 cm                                                               | 227,00     |
|                                                                                     | E16740    | Dekoratívne dvere skrinky čierne, 78 x 42 x 31 cm                                                              | 227,00     |
|                                                                                     | E16741    | Dekoratívne dvere skrinky dub, 78 x 42 x 31 cm                                                                 | 308,00     |
|                                                                                     | E16845    | Dekoratívne dvere skrinky orech, 78 x 42 x 31 cm                                                               | 308,00     |
|                                                                                     | E16775    | Sada kovania pre individuálnu výrobu 2-dielnych dekoračných dverí, pre šírku 780 mm, vr. pánty, Tip-On, výkres | 191,00     |
|                                                                                     | E17003    | polica v dekore dub, 78 x 42 x 31 cm                                                                           | 371,00     |
|                                                                                     | E17004    | polica v dekore orech, 42 x 42 x 31 cm                                                                         | 371,00     |

## ROHOVÁ LAVICA

420 x 420 x 310 mm (Š/H/V)

|  | obj.číslo |                                                     | Cena s DPH |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                                                     | E16859    | Základňa pre roh, odnímateľné veko, 42 x 42 x 31 cm | čierna     | 607,00 |
|                                                                                     | E16998    | Poťah na rohovú lavicu, 42 x 42 x 31 cm             |            | 96,00  |

### MOŽNOSTI DEKORATÍVNEJ FARBY DVERÍ



Biela



Čierna



Dekor dub




Dekor orech

- + Všetky ozdobné varianty dverí zahŕňajú Tip-On a pánty
- + Všetky skrinky a lavice obsahujú 2 x 2 príchytky
- + Všetky zadné panely obsahujú požadované skrutky
- + Náčrty a kovania vrát - Tip On sú k dispozícii pre individuálne prevedenia dverí.


# Príslušenstvo

## Vankúše


### MOŽNOSTI FARIEB\*



Koža tmavohnedá




Koža vintage




Tmavo zelená látka



Béžová látka



Látka svetlošedá



Látka čierna

\* príklady obrázkov

### Vankúš 42 x 42 x 8 cm

| obj.číslo | Cena s DPH            |                    |        |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|
| E16777    | Vankúš 42 x 42 x 8 cm | Koža tmavohnedá    | 265,00 |
| E16778    | Vankúš 42 x 42 x 8 cm | Koža vintage       | 265,00 |
| E16228    | Vankúš 42 x 42 x 8 cm | Béžová látka       | 237,00 |
| E16229    | Vankúš 42 x 42 x 8 cm | Tmavo zelená látka | 237,00 |
| E16857    | Vankúš 42 x 42 x 8 cm | Látka svetlošedá   | 237,00 |
| E16781    | Vankúš 42 x 42 x 8 cm | Látka čierna       | 237,00 |

### Vankúš 78 x 42 x 8 cm


| obj.číslo | Cena s DPH            |                    |        |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|
| E16782    | Vankúš 78 x 42 x 8 cm | Koža tmavohnedá    | 381,00 |
| E16783    | Vankúš 78 x 42 x 8 cm | Koža vintage       | 381,00 |
| E17230    | Vankúš 78 x 42 x 8 cm | Béžová látka       | 344,00 |
| E17231    | Vankúš 78 x 42 x 8 cm | Tmavo zelená látka | 344,00 |
| E16858    | Vankúš 78 x 42 x 8 cm | Látka svetlošedá   | 344,00 |
| E16786    | Vankúš 78 x 42 x 8 cm | Látka čierna       | 344,00 |

## SKLO PRED PEC

| obj.číslo |        | Cena s DPH                                                                            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | E16817 | Sklo na ochranu podlahy, 420 x 420 mm, sklo transparentné, tesnenie sivo/biela 131,00 |
|           | E16818 | Sklo na ochranu podlahy, 840 x 420 mm, sklo transparentné, tesnenie sivo/biela 143,00 |
|           | E16819 | Sklo na ochranu podlahy, 840 x 840 mm, sklo transparentné, tesnenie sivo/biela 281,00 |



# DOMO II



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE      | oceľ čierna, mastenec, biely kameň |
| KORPUS                | čierny                             |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 10 kW                              |
| MENLIVÝ VÝKON         | 3 – 10 kW                          |
| KAPACITA PRIESTORU    | 70 – 260 m <sup>3</sup>            |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 78 l / ca. 51 kg                   |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné Ø 60 mm                      |
| DYMOVOD               | pravý, ľavý, zadný, vrch Ø 100 mm  |
| MULTIAIR ZAPOJENIE    | 2x Ø 100 mm                        |
| MULTIAIR-VÝKON        | 0,5 – 4,0 kW                       |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                            | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E17018 + E17027 | DOMO II čierna oceľ+ vrchný kryt pre zadné/vrchné napojenie  | čierny | 7.520,00   |
| E17016 + E17027 | DOMO II mastenec + vrchný kryt pre zadné/vrchné napojenie    | čierny | 7.520,00   |
| E17015 + E17027 | DOMO II biely kameň + vrchný kryt pre zadné/vrchné napojenie | čierny | 7.520,00   |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                     | CENA S DPH          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E17028    | DOMO II MULTIAIR ventilátor (možnosť 2 x MULTIAIR ) <sup>1)</sup> | 275,-               |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)                 | 39,-                |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                | s 5m. káblom 102,-  |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                     | 241,-               |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                         | WIFI modul 205,-    |
| E16326    | Ovládací displej na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                     | s 10m. káblom 269,- |
| E16327    | Ovládací displej a stenuPOVRCHOVÁ MONTÁŽ                          | s 10m. káblom 269,- |

### POZN

1) Možné len s pripojením dymovodu vzadu


## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo                | STANDPIPES Ø 130 mm                                                                        | CENA S DPH |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E15396 + E15765 + E11319 | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry + dymovod RIKA DN 100 mm čierna farba  | 300,-      |
| E15396 + E15765 +        | Pripojenie zozadu: st.rúra čierna + spodná časť rúry                                       | 272,-      |
| E15396 + E15765 + E11318 | Pripojenie vpravo: st.rúra čierna + spodná časť rúry + dymovod RIKA DN 100 mm čierna farba | 319,-      |



Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania

# DOMO II RAO MULTIAIR



Nezávislá na vzduchu v miestnosti


|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE      | oceľ čierna<br>mastenec,<br>biely kameň, |
| KORPUS                | čierny                                   |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 10 kW                                    |
| MENLIVÝ VÝKON         | 3 – 10 kW                                |
| KAPACITA PRIESTORU    | 70 – 260 m <sup>3</sup>                  |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 78 l / ca. 51 kg                         |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné Ø 60 mm                            |
| DYMOVOD               | vrchný Ø 100 mm                          |
| MULTIAIR-ZAPOJENIE    | 2x Ø 100 mm                              |
| MULTIAIR-VÝKON        | 0,5 – 4,0 kW                             |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                                                | KORPUS | CENA S DPH |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E17024 +<br>E17027 | DOMO II RAO MULTIAIR/PGI čierna oceľ +<br>vrchný kryt pre zadné/vrchné napojenie | čierny | 7.780,-    |
| E17022 +<br>E17027 | DOMO II RAO MULTIAIR/PGI mastenec +<br>vrchný kryt pre zadné/vrchné napojenie    | čierny | 7.780,-    |
| E17021 +<br>E17027 | DOMO II RAO MULTIAIR/PGI biely kameň +<br>vrchný kryt pre zadné/vrchné napojenie | čierny | 7.780,-    |

## Príslušenstvo

| Obj. číslo | Príslušenstvo                                     |               | CENA S DPH |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| E17028     | DOMO II možnosť MULTIAIR (až 2 x MULTAIR)         |               | 275,-      |
| E15846     | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu) |               | 40,-       |
| E14404     | RIKA izbový senzor                                | s 5m. káblom  | 102,-      |
| E14558     | RIKA izbový senzor bezkáblový                     |               | 241,-      |
| E17135     | RIKA FIRENET 2. generácie                         | WIFI modul    | 205,-      |
| E16326     | Ovládací displej na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ     | s 10m. káblom | 269,-      |
| E16327     | Ovládací displej na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ        | s 10m. káblom | 269,-      |

# DOMO II PGI



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>      | čierna oceľ,<br>mastenec,<br>biely kameň, |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                    |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 10 kW                                     |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 3 – 10 kW                                 |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 70 – 260 m <sup>3</sup>                   |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 78 l / ca. 51 kg                          |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné Ø 60 mm                             |
| <b>DYMOVOD</b>               | vrchný Ø 100 mm                           |
| <b>MULTIAIR-ZAPOJENIE</b>    | 2x Ø 100 mm                               |
| <b>MULTIAIR-VÝKON</b>        | 0,5 – 4,0 kW                              |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                                  | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E17024 +<br>E17029 | <b>DOMO II RAO/PGI čierna oceľ + balík PGI bez prívodu vzduchu</b> | čierny | <b>7.950,00</b> |
| E17024 +<br>E17030 | <b>DOMO II RAO/PGI čierna oceľ + balík PGI s prívodom vzduchu</b>  | čierny | 8.210,-         |
| E17022 +<br>E17029 | <b>DOMO II RAO/PGI mastenec + balík PGI bez prívodu vzduchu</b>    | čierny | 7.950,00        |
| E17022 +<br>E17030 | <b>DOMO II RAO/PGI mastenec + balík PGI s prívodom vzduchu</b>     | čierny | 8.210,-         |
| E17021 +<br>E17029 | <b>DOMO II RAO/PGI biely kameň + balík PGI bez prívodu vzduchu</b> | čierny | 7.950,00        |
| E17021 +<br>E17030 | <b>DOMO II RAO/PGI biely kameň + balík PGI s prívodom vzduchu</b>  | čierny | 8.210,-         |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                 | CENA S DPH          |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor                            | s 5m. káblom 102,-  |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                 | 241,-               |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                     | WIFI modul 205,-    |
| E16326    | Ovládací displej na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | s 10m. káblom 269,- |
| E16327    | Ovládací displej na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | s 10m. káblom 269,- |






# DOMO BACK / DOMO BACK MULTIAIR



A<sup>+</sup>



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE         | mastenec, biely kameň,                                   |
| OCEĽOVÝ OBKLAD           | čierny                                                   |
| KORPUS                   | čierny                                                   |
| NOMINÁLNY VÝKON          | 10 kW                                                    |
| MENLIVÝ VÝKON            | 3 – 10 kW                                                |
| KAPACITA PRIESTORU       | 70 – 260 m <sup>3</sup>                                  |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA        | 56 l / ca. 36 kg                                         |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU    | zadné Ø 60 mm                                            |
| DYMOVOD                  | zadný, pravý <sup>1)</sup> , ľavý <sup>1)</sup> Ø 100 mm |
| ROZMERY RÚRY (Š / V / H) | 33/30/36 cm                                              |
| MULTIAIR-ZAPOJENIE       | 2 x Ø 100 mm                                             |
| MULTIAIR-VÝKON           | 0,5 - 3,7 kW                                             |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV            | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------|--------|------------|
| E16505    | DOMO BACK obklad mastenec    | čierny | 9.250,00   |
| E16506    | DOMO BACK obklad biely kameň | čierny | 9.250,00   |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               |              | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| E16508    | DOMO BACK MULTIAIR 1. ventilátor ((možné až dvakrát)        |              | 275,00     |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)           |              | 40,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               |              | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |              |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |              |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul   | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ |              | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    |              | 269,00     |
| E16210    | Plech na pečenie <sup>2)</sup>                              |              | 157,00     |

### POZN

- 1) Pripojenie dymovodu vpravo, vľavo je voliteľné.  
2) Rošt na pečenie a 1.plech sú súčasťou dodávky.

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo                      | Stojatá rúra Ø 130 mm                                                                              | CENA S DPH |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E15396 +<br>E15765 +<br>E11319 | Pripojenie vľavo: st.rúra<br>čierna + spodná časť rúry +<br>dymovod RIKA Ø 100 mm<br>čierna farba  | 297,00     |
| E15396 +<br>E15765 +           | Pripojenie zozadu:<br>st.rúra čierna + spodná<br>časť rúry                                         | 269,00     |
| E15396 +<br>E15765 +<br>E11318 | Pripojenie vpravo: st.rúra<br>čierna + spodná časť rúry +<br>dymovod RIKA Ø 100 mm<br>čierna farba | 315,00     |




Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna)  
pre zmenu smeru napájania

# MOŽNOSTI NAPOJENIA

ROZMERY NAPOJENIA - (POZNÁMKA: NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)

| Obj.číslo | čís.. | NAPOJENIE       | POŽADOVANÝ KOMPONENT         | 1. VENTILÁTOR | 2.VENTILÁTOR | CENA S DPH |
|-----------|-------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|------------|
|           | R1    | zadné           |                              | +             | +            |            |
|           | R2    | vľavá strana    | dym.rúra rovná               | +             | +            |            |
|           | R3    | pravá strana    | dym.rúra rovná               | +             | +            |            |
| E14462    | R4    | zadné zdvihnuté | 90°koleno s čistiacim krytom | +             | -            | 75,00      |




# SONO / SONO MULTIAIR



A<sup>+</sup>

Nezávislá na izbovom vzduchu



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE       | mastenec, biely kameň   |
| OCEĽOVÝ OBKLAD         | čierny                  |
| KORPUS                 | čierny                  |
| NOMINÁLNY VÝKON        | 7 kW                    |
| MENLIVÝ VÝKON          | 2,5 – 7 kW              |
| KAPACITA PRIESTORU     | 50 – 190 m <sup>3</sup> |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA      | 39 l / ca. 25 kg        |
| ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU | zadné Ø 60 mm           |
| DYMOVOD                | zadný Ø 100 mm          |
| MULTIAIR-ZAPOJENIE     | 1 x Ø 100 mm            |
| MULTIAIR-VÝKON         | 0,6 - 1,8 kW            |

| Obj. číslo | OZNAČENIE MODELOV                                | KORPUS | CENA S DPH      |
|------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16439     | SONO s oceľovým plášťom čiernym, zadné napojenie | čierny | <b>6.445,00</b> |
| E16437     | SONO kameň mastenec zadné napojenie              | čierny | 6.670,00        |
| E16438     | SONO s bielym kameňom zadné napojenie            | čierny | 6.670,00        |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               |              | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| E16488    | SONO MULTIAIR VENTILÁTOR                                    |              | 288,00     |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)           |              | 40,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               |              | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |              |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |              |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul   | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ |              | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    |              | 269,00     |

## STOJATÁ RÚRA

| Obj. číslo | Stojatá rúra Ø 130 mm              | CENA S DPH |
|------------|------------------------------------|------------|
| E15396     | Pripojenie zozadu: st. rúra čierna | 201,00     |

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania






# SONO RAO / SONO RAO MULTIAIR



Nezávislá na vzduchu v miestnosti




|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE          | mastenec, biely kameň   |
| OCEĽOVÝ OBKLAD            | čierny                  |
| KORPUS                    | čierny                  |
| NOMINÁLNY VÝKON           | 7 kW                    |
| MENLIVÝ VÝKON             | 2,5 – 7 kW              |
| KAPACITA PRIESTORU        | 50 – 190 m <sup>3</sup> |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA         | 39 l / ca. 25 kg        |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU     | zadné Ø 60 mm           |
| DYMOVOD                   | vrchný Ø 100 mm         |
| <b>MULTIAIR-ZAPOJENIE</b> | 1 x Ø 100 mm            |
| <b>MULTIAIR-VÝKON</b>     | 0,6 - 1,8 kW            |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                     | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16442    | SONO RAO s oceľovým čiernym plášťom, vrchné napojenie | čierny | <b>6.560,00</b> |
| E16440    | SONO RAO kameň mastenec vrchné napojenie              | čierny | 6.775,00        |
| E16441    | SONO RAO s bielym kameňom vrchné napojenie            | čierny | 6.775,00        |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               |              | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| E16488    | SONO MULTIAIR VENTILÁTOR                                    |              | 288,00     |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)           |              | 40,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               |              | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |              |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |              |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul   | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ |              | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    |              | 269,00     |



Pohľad zhora

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>      | dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                                                                                |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 9 kW                                                                                                  |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,7 – 9 kW                                                                                            |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50 – 240 m <sup>3</sup>                                                                               |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 69 l / ca. 45 kg                                                                                      |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné Ø 50 mm                                                                                         |
| <b>DYMOVOD</b>               | zadný, ľavý <sup>1)</sup> Ø 100 mm                                                                    |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                 | KORPUS | CEN S DPH       |
|-----------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| E15610    | <b>SUMO čierny hliník</b>         | čierny | <b>6.300,00</b> |
| E15654    | <b>SUMO efekt hrdza</b>           | čierny | 6.600,00        |
| E15655    | <b>SUMO efekt hrdza metalická</b> | čierny | 6.600,00        |
| E15657    | <b>SUMO bridlica čierna</b>       | čierny | 6.600,00        |
| E15658    | <b>SUMO čierne sklo</b>           | čierny | 6.600,00        |
| E16374    | <b>SUMO biela keramika</b>        | čierny | 6.600,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                                                            | CENA S DPH          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E15664    | Bočný panel SUMO pre pripojenie dymovodu vľavo (k dispozícii len prevedenie čierny hliník) <sup>1)</sup> | 173,00              |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                                                       | s 5 m káblom 102,00 |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                                            | 241,00              |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                                                                            |                     |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                                                                         |                     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                                                                | WIFI modul 205,00   |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                                              | 269,00              |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ                                                 | 269,00              |


### POZN

1) Voliteľné pripojenie odvodu spalín vľavo je možné len pre hliníkovú verziu, 90 ° koleno nie je súčasťou balenia.

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo       | Stojatá rúra Ø 130 mm                               | CENA S DPH |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| E15396 + E15764 | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry | 313,00     |
| E15396 + E15764 | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry | 313,00     |
| E15396 + E15764 | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry | 313,00     |
| E15396 + E15764 | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry | 313,00     |

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania




# SUMO MULTIAIR



A<sup>+</sup>

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE      | dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník |
| KORPUS                | čierny                                                                                                |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 9 kW                                                                                                  |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,7 – 9 kW                                                                                            |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50 – 240 m <sup>3</sup>                                                                               |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 56 l / ca. 37 kg                                                                                      |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné Ø 50 mm                                                                                         |
| DYMOVOD               | zadný, ľavý <sup>1)</sup> Ø 100 mm                                                                    |
| MULTIAIR-ZAPOJENIE    | 1 x Ø 100 mm                                                                                          |
| MULTIAIR-VÝKON        | 1,0 - 2,5 kW                                                                                          |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                   | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------|--------|------------|
| E16672    | SUMO MULTIAIR čierny hliník         | čierny | 6.600,00   |
| E16673    | SUMO MULTIAIR efekt hrdza           | čierny | 6.905,00   |
| E16674    | SUMO MULTIAIR efekt hrdza metalická | čierny | 6.905,00   |
| E16675    | SUMO MULTIAIR bridlica čierna       | čierny | 6.905,00   |
| E16677    | SUMO MULTIAIR čierne sklo           | čierny | 6.905,00   |
| E16676    | SUMO MULTIAIR biela keramika        | čierny | 6.905,00   |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                                                            |              | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| E15664    | Bočný panel SUMO pre pripojenie dymovodu vľavo (k dispozícii len prevedenie čierny hliník) <sup>1)</sup> |              | 173,00     |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)                                                        |              | 40,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                                                       | s 5 m káblom | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                                            |              | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                                                                            |              |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                                                                         |              |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                                                                | WIFI modul   | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                                              |              | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ                                                 |              | 269,00     |

### POZN


1) Voliteľné pripojenie odvodu spalín vľavo je možné len pre hliníkovú verziu, 90 ° koleno nie je súčasťou balenia.

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo                | Stojatá rúra Ø 130 mm                                                                        | CENA S DPH |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E15396 + E15764          | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry                                          | 313,00     |
| E15396 + E15764 + E14462 | Pripojenie zadné: st.rúra čierna + spodná časť rúry + koleno 90 °, s čistiacim krytom, pevné | 388,00     |



Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>      | dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                                                               |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 9 kW                                                                                 |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,7 – 9 kW                                                                           |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50 – 240 m <sup>3</sup>                                                              |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 46 l / ca. 30 kg                                                                     |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné Ø 50 mm                                                                        |
| <b>DYMOVOD</b>               | vrchný Ø 100 mm                                                                      |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                     | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|---------------------------------------|--------|-----------------|
| E15612    | <b>SUMO RAO čierny hliník</b>         | čierny | <b>6.395,00</b> |
| E15659    | <b>SUMO RAO efekt hrdza</b>           | čierny | 6.700,00        |
| E15660    | <b>SUMO RAO efekt hrdza metalická</b> | čierny | 6.700,00        |
| E15662    | <b>SUMO RAO bridlica čierna</b>       | čierny | 6.700,00        |
| E15663    | <b>SUMO RAO čierne sklo</b>           | čierny | 6.700,00        |
| E16375    | <b>SUMO RAO biela keramika</b>        | čierny | 6.700,00        |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo            | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| E15793 <sup>1)</sup> | Separátor popola (odporúčané ) <sup>1)</sup>                | 341,00       |
| E14404               | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom |
| E14558               | RIKA izbový senzor bezkáblový                               |              |
| E13636               | Izbový termostat elektronický                               |              |
| E13642               | Štandardný priestorový termostat                            |              |
| E17135               | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul   |
| E16326               | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ |              |
| E16327               | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    |              |

### POZN

Uhlová rúra nie je súčasťou dodávky

1) Výška pripojenia s horným dymovodom (uhlová rúra) vrátane separátora popola je 56 cm.




Pohľad zhora







Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>      | dekor sklo čierne, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, bridlica čierna, čierny hliník |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                                                                                |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 8 kW                                                                                                  |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,5 – 8 kW                                                                                            |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50 – 220 m <sup>3</sup>                                                                               |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 60 l / ca. 40 kg                                                                                      |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné Ø 50 mm                                                                                         |
| <b>DYMOVOD</b>               | zadný, ľavý <sup>1)</sup> Ø 100 mm                                                                    |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                 | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| E15597    | <b>FILO čierny hliník</b>         | čierny | <b>5.470,00</b> |
| E15643    | <b>FILO efekt hrdza</b>           | čierny | 5.810,00        |
| E15644    | <b>FILO efekt hrdza metalická</b> | čierny | 5.810,00        |
| E15646    | <b>FILO bridlica čierna</b>       | čierny | 5.810,00        |
| E15647    | <b>FILO čierne sklo</b>           | čierny | 5.810,00        |
| E16372    | <b>FILO biela keramika</b>        | čierny | 5.810,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                                                            | CENA S DPH          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E15653    | Bočný panel FILO pre pripojenie dymovodu vľavo (k dispozícii len prevedenie čierny hliník) <sup>1)</sup> | 173,00              |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                                                       | s 5 m káblom 102,00 |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                                            | 241,00              |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                                                                            |                     |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                                                                         |                     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                                                                | WIFI modul 205,00   |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                                              | 269,00              |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ                                                 | 269,00              |


### POZN

1) Voliteľné pripojenie odvodu spalín vľavo je možné len pre hliníkovú verziu, 90 ° koleno nie je súčasťou balenia.


## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo         | Stojatá rúra Ø 130 mm                               | CENA S DPH |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| E15396 + E15764   | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry | 313,00     |
| E15396 + E15764 + | Pripojenie vľavo: st.rúra čierna + spodná časť rúry | 313,00     |

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania



Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>      | dekor sklo čierne,<br>efekt hrdza<br>metalická<br>keramika biela<br>bridlica čierna<br>čierny hliník |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                                                                               |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 8 kW                                                                                                 |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,5 – 8 kW                                                                                           |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50 – 220 m <sup>3</sup>                                                                              |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 40 l / ca. 26 kg                                                                                     |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné Ø 50 mm                                                                                        |
| <b>DYMOVOD</b>               | vrchný Ø 100 mm                                                                                      |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                     | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|---------------------------------------|--------|-----------------|
| E15598    | <b>FILO RAO čierny hliník</b>         | čierny | <b>5.605,00</b> |
| E15648    | <b>FILO RAO efekt hrdza</b>           | čierny | 5.910,00        |
| E15649    | <b>FILO RAO efekt hrdza metalická</b> | čierny | 5.910,00        |
| E15651    | <b>FILO RAO bridlica čierna</b>       | čierny | 5.910,00        |
| E15652    | <b>FILO RAO čierne sklo</b>           | čierny | 5.910,00        |
| E16373    | <b>FILO RAO biela keramika</b>        | čierny | 5.910,00        |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                      | CENA S DPH          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E15793    | Separátor popola (odporúčané ) <sup>1)</sup>                       | 341,00              |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                 | s 5 m káblom 102,00 |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                      | 241,00              |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                                      |                     |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                                   |                     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                          | WIFI modul 205,00   |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu <b>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ</b> | 269,00              |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu <b>POVRCHOVÁ MONTÁŽ</b>    | 269,00              |

### POZN

Uhlová rúra nie je súčasťou dodávky


1) Výška pripojenia s horným dymovodom (uhlová rúra) vrátane separátora popola je 56 cm.



Pohľad zhora

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>      | mastenec, biely kameň                 |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 8 kW                                  |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,5 – 8 kW                            |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50 – 220 m <sup>3</sup>               |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 51 l / ca. 33 kg                      |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné Ø 60 mm                         |
| <b>DYMOVOD</b>               | zadné, ľavé <sup>1)</sup><br>Ø 100 mm |



| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                              | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16365    | COMO II obklad mastenec ,<br>zadné napojenie   | čierny | <b>6.300,00</b> |
| E16366    | COMO II obklad biely kameň,<br>zadné napojenie | čierny | 6.300,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                   |              | CENA S DPH |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| E16436    | Bočný panel pre pripojenie dymovodu vľavo <sup>1)</sup>         |              | 108,00     |
| E14462    | Koleno 90 ° , s čistiacim krytom, pevné, Ø 100 mm <sup>1)</sup> |              | 75,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                              | s 5 m káblom | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                   |              | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                                   |              |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                                |              |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                       | WIFI modul   | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ     |              | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ        |              | 269,00     |


### POZN

1) Pripojenie dymovodu vľavo je voliteľné.

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo                      | Stojatá rúra Ø 130 mm                                                                                              | CENA S DPH |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E14557 +<br>E14462 +<br>E16436 | Pripojenie vľavo: stojatá rúra<br>čierna + originálna zahnutá rúra<br>Ø 100 mm s čistiacim krytom +<br>bočný panel | 389,00     |

E14557 Pripojenie vzadu: stojatá rúra čierna 206,00




Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna)  
pre zmenu smeru napájania

# COMO II RAO



Nezávislá na vzduchu v miestnosti


|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE      | mastenec, biely kameň |
| KORPUS                | čierny                |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 8 kW                  |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5–8 kW              |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50–220 m³             |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 34 l / ca. 22 kg      |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné Ø 60 mm         |
| DYMOVOD               | vrchný Ø 100 mm       |



| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                   | KORPUS | CENA S DPH |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|
| E16367 +<br>E16369 | COMO II RAO obklad mastenec ,<br>vrchné napojenie   | čierny | 6.705,00   |
| E16368 +<br>E16369 | COMO II RAO obklad biely kameň,<br>vrchné napojenie | čierny | 6.705,00   |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor s 5 m káblom                             | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul                        | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,00     |




Pohľad zhora

# COMO II PGI



RNezávislá na vzduchu v miestnosti

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE            | mastenec, biely kameň       |
| KORPUS                      | čierny                      |
| NOMINÁLNY VÝKON             | 8 kW                        |
| MENLIVÝ VÝKON               | 2,5–8 kW                    |
| KAPACITA PRIESTORU          | 50–220 m³                   |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA           | 34 l / ca. 22 kg            |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU       | zadné Ø 60 mm               |
| VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA PGI | Ø 150 mm                    |
| DYMOVOD -KOMÍN              | vrchný<br>Ø 100/150 mm(PGI) |




| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                   | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16367 +<br>E16370 | COMO II PGI obklad mastenec ,<br>vrchné napojenie   | čierny | <b>6.705,00</b> |
| E16368 +<br>E16370 | COMO II PGI obklad biely kameň,<br>vrchné napojenie | čierny | 6.705,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| E16435    | COMO II PGI adaptér napojenia <sup>1)</sup>                 | 270,00              |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom 102,00 |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               | 241,00              |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |                     |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |                     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul 205,00   |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,00              |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,00              |

**POZN** 1) Na pripojenie prívodu vzduchu PGI k hrdlu ext.vzduchu Ø 60 mm



Pohľad zhora






# REVO III



Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE         | Mastenec kameň,<br>Biely kameň,       |
| KORPUS                   | čierny                                |
| NOMINÁLNY VÝKON          | 9 kW                                  |
| MENLIVÝ VÝKON            | 2,5 – 9 kW                            |
| KAPACITA PRIESTORU       | 50 – 240 m <sup>3</sup>               |
| ROZMERY (V/Š/H)          | 1110/550/615 mm                       |
| SPAĽOVACIA KOMORA(Š/V/H) | 230/540/270 mm                        |
| HMOTNOSŤ                 | ~ 240 kg                              |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA        | 70 l / ca. 45 kg                      |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU    | zadné Ø 60 mm                         |
| DYMOVOD                  | zadný, ľavý <sup>1)</sup><br>Ø 100 mm |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------|--------|------------|
| E17289    | REVO III obklad mastenec ,<br>zadné napojenie    | čierny | 6.805,00   |
| E17290    | REVO III obklad biely kameň ,<br>zadné napojenie | čierny | 6.805,00   |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                    |               | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor                               | s 5m. káblom  | 102,-      |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                    |               | 241,-      |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                        | WIFI modul    | 205,-      |
| E16326    | Ovládací displej na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | s 10m. káblom | 269,-      |
| E16327    | Ovládací displej na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | s 10m. káblom | 269,-      |



# REVO III MULTIAIR



Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>         | Mastenec kameň,<br>Biely kameň,       |
| <b>KORPUS</b>                   | čierny                                |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>          | 9 kW                                  |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>            | 2,5 – 9 kW                            |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>       | 50 – 240 m³                           |
| <b>ROZMERY (V/Š/H)</b>          | 1110/550/615 mm                       |
| <b>SPAĽOVACIA KOMORA(Š/V/H)</b> | 230/540/270 mm                        |
| <b>HMOTNOSŤ</b>                 | ~ 240 kg                              |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>        | 45 l / ca. 23 kg                      |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>    | zadné Ø 60 mm                         |
| <b>DYMOVOD</b>                  | zadný, ľavý <sup>1)</sup><br>Ø 100 mm |
| <b>MULTIAIR-ZAPOJENIE</b>       | 2x Ø 100 mm                           |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                         | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E17297    | REVO III MULTIAIR obklad mastenec ,<br>zadné napojenie    | čierny | <b>7.010,00</b> |
| E17296    | REVO III MULTIAIR obklad biely kameň ,<br>zadné napojenie | čierny | 7.010,00        |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                     |               | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |                                                   |               |            |
| E17361    | REVO III MULTIAIR ventilátor (možné až dvakrát)   |               | 275,00     |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu) |               | 40,-       |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                | s 5m. káblom  | 102,-      |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                     |               | 241,-      |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                         | WIFI modul    | 205,-      |
| E16326    | Ovládací displej na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ  | s 10m. káblom | 269,-      |
| E16327    | Ovládací displej na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ     | s 10m. káblom | 269,-      |

# REVO III RAO



Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE         | Mastenec kameň, Biely kameň, |
| KORPUS                   | čierny                       |
| NOMINÁLNY VÝKON          | 9 kW                         |
| MENLIVÝ VÝKON            | 2,5 – 9 kW                   |
| KAPACITA PRIESTORU       | 50 – 240 m³                  |
| ROZMERY (V/Š/H)          | 1110/550/615 mm              |
| SPAĽOVACIA KOMORA(Š/V/H) | 230/540/270 mm               |
| HMOTNOSŤ                 | ~ 240 kg                     |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA        | 45 l / ca. 23 kg             |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU    | zadné Ø 60 mm                |
| DYMOVOD                  | vrchný Ø 100 mm              |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                  | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------|------------|
| E17295 + E17291 | REVO III RAO obklad mastenec + vrchné napojenie    | čierny | 7.110,00   |
| E17294 + E17291 | REVO III RAO obklad biely kameň + vrchné napojenie | čierny | 7.110,00   |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor s 5m. káblom                             | 102,-      |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               | 241,-      |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul                        | 205,-      |
| E16326    | Ovládací displej na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ s 10m. káblom | 269,-      |
| E16327    | Ovládací displej na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ s 10m. káblom    | 269,-      |

# REVO III PGI



Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE         | Mastenec kameň, Biely kameň, |
| KORPUS                   | čierny                       |
| NOMINÁLNY VÝKON          | 9 kW                         |
| MENLIVÝ VÝKON            | 2,5 – 9 kW                   |
| KAPACITA PRIESTORU       | 50 – 240 m³                  |
| ROZMERY (V/Š/H)          | 1110/550/615 mm              |
| SPALOVACIA KOMORA(Š/V/H) | 230/540/270 mm               |
| HMOTNOSŤ                 | ~ 240 kg                     |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA        | 45 l / ca. 23 kg             |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU    | zadné Ø 60 mm                |
| DYMOVOD                  | vrchný Ø 100 mm              |


| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                      | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| E17295 + E17292 | REVO III PGI obklad mastenec + vrchné napojenie PGI    | čierny | 7.110,00   |
| E17294 + E17292 | REVO III PGI obklad biely kameň + vrchné napojenie PGI | čierny | 7.110,00   |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                    |               | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| E17360    | REVO III PGI adaptér napojenia ext.vzduchu       |               | 187,00     |
| E14404    | RIKA izbový senzor                               | s 5m. káblom  | 102,-      |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                    |               | 241,-      |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                        | WIFI modul    | 205,-      |
| E16326    | Ovládací displej na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | s 10m. káblom | 269,-      |
| E16327    | Ovládací displej na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | s 10m. káblom | 269,-      |

Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL</b>   | čierny                                |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 6 kW                                  |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,5–6 kW                              |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50 – 160 m <sup>3</sup>               |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 31 l / ca. 20 kg                      |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné, spodné<br>Ø 50 mm              |
| <b>DYMOVOD</b>               | zadný, ľavý <sup>1)</sup><br>Ø 100 mm |



| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                 | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16030    | <b>LIVO oceľový obklad čierny zadné napojenie</b> | čierny | <b>4.650,00</b> |
| E16033    | Možnosť pripojenia dymovodu LIVO vľavo1)          |        | 131,00          |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               |              | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               |              | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |              |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |              |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul   | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ |              | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    |              | 269,00     |

|             |                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>POZN</b> | 1) pripojenie dymovodu vľavo je voliteľné (základný model LIVO je s prípojkou spalín vzadu)<br>90 ° koleno B16172 nie je súčasťou balenia, potrebné doobjednať |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|


## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo                | Stojatá rúra Ø 130 mm                                                                     | CENA S DPH |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E14557 + B16172 + E16033 | Pripojenie vľavo:<br>st.rúra čierna +<br>originálne<br>spojovacie koleno<br>+ bočný panel | 499,00     |
| E14557                   | Pripojenie zozadu:<br>st.rúra čierna                                                      | 206,00     |

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna)  
pre zmenu smeru napajania








Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL   | čierny                            |
| KORPUS                | čierny                            |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 6 kW                              |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5–6 kW                          |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50 – 160 m <sup>3</sup>           |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 31 l / ca. 20 kg                  |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné, spodné $\varnothing 50$ mm |
| DYMOVOD               | vrchný $\varnothing 100$ mm       |


| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                  | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|------------|
| E16031    | LIVO RAO oceľový obklad<br>čierny vrchné napojenie | čierny | 5.050,00   |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor s 5 m káblom                             | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul                        | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,00     |



Pohľad zhora



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL</b>         | čierny                      |
| <b>KORPUS</b>                      | čierny                      |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>             | 6 kW                        |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>               | 2,5–6 kW                    |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>          | 50 – 160 m <sup>3</sup>     |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>           | 31 l / ca. 20 kg            |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>       | zadné, spodné<br>Ø 50 mm    |
| <b>VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA PGI</b> | vrchný Ø 150 mm             |
| <b>DYMOVOD - KOMÍN</b>             | vrchný<br>Ø 100/150 mm(PGI) |


| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                             | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16032    | LIVO PGI oceľový obklad čierny<br>vrchné napojenie spôsob PGI | čierny | <b>5.050,00</b> |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| E16070    | LIVO PGI prívod vzduchu /prípojka/ <sup>1)</sup>            | 38,00               |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom 102,00 |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               | 241,00              |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |                     |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |                     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul 205,00   |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,00              |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,00              |

### POZN

1) Na pripojenie prívodu vzduchu k PGI hrdlu Ø 50 mm



Pohľad zhora






# PRIMO 6 KW / 8 KW



A<sup>+</sup>

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL   | čierny                                                          |
| KORPUS                | čierny                                                          |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                       |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5 – 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                 |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50 – 160 m <sup>3</sup> / 50 – 220 m <sup>3</sup> <sup>1)</sup> |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 47 l / ca. 30 kg / 55 l / ca. 36 kg <sup>1)</sup>               |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné Ø 60 mm                                                   |
| DYMOVOD               | zadný, pravý <sup>1)</sup> Ø 100 mm                             |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                       | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16799    | <b>PRIMO 6 kW oceľový obklad čierny zadné napojenie</b> | čierny | <b>4.250,00</b> |
| E16812    | <b>PRIMO 8 kW oceľový obklad čierny zadné napojenie</b> | čierny | 4.750,00        |

## PRÍSLUŠENSTVO


| Obj.číslo | PRÍSLUŠENSTVO                                                             | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16800    | Možnosť pripojenia dymovodu vpravo, PRIMO 6 kW                            | 227,00     |
| E16813    | Možnosť pripojenia dymovodu vpravo, PRIMO 8 kW                            | 227,00     |
| E14404    | RIKA izbový senzor s 5 m káblom                                           | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                             | 241,00     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul                                      | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ s 10 m káblom | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ s 10 m káblom    | 269,00     |

POZN:

- 1) PRIMO 8 kW
- 2) Pripojenie dymovodu vpravo voliteľné.

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo                | Stojatá rúra Ø 130 mm                                                                                               | CENA S DPH |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E14653 + E15765 + E11319 | Zadné pripojenie:<br>Stojan čierny + spodná časť stojana +<br>RIKA dymovod Ø 100 mm čierna                          | 282,00     |
| E14653 + E15765 + E16800 | Pripojenie vpravo 6 kW:<br>Stojan čierny +<br>Spodná časť stojana+ bočný kryt pripojenia dymovodu vpravo PRIMO 6 kW | 480,00     |
| E14653 + E15765 + E16813 | Pripojenie vpravo 8 kW:<br>Stojan čierny +<br>Spodná časť stojana+ bočný kryt pripojenia dymovodu vpravo PRIMO 8 kW | 480,00     |




Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania.

# PRIMO MULTIAIR 6 KW / 8 KW



A<sup>+</sup>

Nezávislá na vzduchu v miestnosti



|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL   | čierny                                                          |
| KORPUS                | čierny                                                          |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                       |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5 – 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                 |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50 – 160 m <sup>3</sup> / 50 – 220 m <sup>3</sup> <sup>1)</sup> |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 30 l / ca. 19 kg<br>35 l / ca. 23 kg <sup>1)</sup>              |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadný Ø 60 mm                                                   |
| DYMOVOD               | zadný,<br>Ø 100 mm                                              |
| MULTIAIR              | 1 x Ø 100 mm (pevný)<br>1 x Ø 100 mm (voľba)                    |
| MULTIAIR-VÝKON        | 0,6 – 4,0 kW                                                    |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                            | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E16808    | PRIMO MULTIAIR 6 kW oceľový obklad čierny<br>zadné napojenie | čierny | 4.520,00   |
| E16816    | PRIMO MULTIAIR 8 kW oceľový obklad čierny<br>zadné napojenie | čierny | 5.010,00   |

## PRÍSLUŠENSTVO


| Obj.číslo | PRÍSLUŠENSTVO                                                  |               | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| E16809    | Balík MULTIAIR (2. ventilátor)                                 |               | 262,00     |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)              |               | 40,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                             | s 5.m káblom  | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                  |               | 241,00     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                      | WIFI modul    | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | s 10 m káblom | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | s 10 m káblom | 269,00     |
| POZN      | 1) PRIMO MULTIAIR 8 KW                                         |               |            |



# PRIMO RAO 6 KW / 8 KW



A<sup>+</sup>



Nezávislá na vzduchu v miestnosti


|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL   | čierny                                                             |
| KORPUS                | čierny                                                             |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                          |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5 – 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                    |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50 – 160 m <sup>3</sup> /<br>50 – 220 m <sup>3</sup> <sup>1)</sup> |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 30 l / ca. 19 kg /<br>35 l / ca. 23 kg <sup>1)</sup>               |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadný Ø 60 mm                                                      |
| DYMOVOD               | vrchný Ø 100 mm                                                    |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                                          | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16804<br>+ E16805 | <b>PRIMO RAO 6 kW</b> oceľový obklad čierny<br><b>RAO-Paket PRIMO 6 kW</b> | čierny | <b>4.445,00</b> |
| E16814<br>+ E16815 | <b>PRIMO RAO 8 kW</b> oceľový obklad čierny<br><b>RAO-Paket PRIMO 8 kW</b> | čierny | 4.950,00        |

## PRÍSLUŠENSTVO

| Obj.číslo | PRÍSLUŠENSTVO                                                                   | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor s 5 m káblom                                                 | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                   | 241,00     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul                                            | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ incl. 10 m cable | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ incl. 10 m cable    | 269,00     |

**POZN:** 1) PRIMO RAO 8 KW




Pohľad zhora

# PRIMO PGI 6 KW / 8 KW



A<sup>+</sup>

Nezávislá na vzduchu v miestnosti




|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| OCEĽOVÝ BOČNÝ PANEL   | čierny                                                          |
| KORPUS                | čierny                                                          |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                       |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5 – 6 kW / 8 kW <sup>1)</sup>                                 |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50 – 160 m <sup>3</sup> / 50 – 220 m <sup>3</sup> <sup>1)</sup> |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 30 l / ca. 19 kg / 35 l / ca 23 kg <sup>1)</sup>                |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadný Ø 60 mm                                                   |
| DYMOVOD               | vrchný Ø 100/150 mm (PGI)                                       |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                                          | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16804<br>+ E16806 | <b>PRIMO RAO 6 kW</b> oceľový obklad čierny<br><b>PGI-Paket PRIMO 6 kW</b> | čierny | <b>4.445,00</b> |
| E16814<br>+ E16806 | <b>PRIMO RAO 6 kW</b> oceľový obklad čierny<br><b>PGI-Paket PRIMO 8 kW</b> | čierny | 4.855,00        |

## PRÍSLUŠENSTVO

| Obj.číslo | PRÍSLUŠENSTVO                                                  | CENA S DPH           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| E16807    | Možnosť vzduchového pripojenia PGI                             | 150,00               |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                             | s 5 m káblom 102,00  |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                  | 241,00               |
| E17135    | RIKA FIRENET 2nd generation                                    | WIFI modul 205,00    |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | s 10 m káblom 269,00 |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | s 10 m káblom 269,00 |

**POZN:** 1) PRIMO PGI 8 KW





Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE         | Čierna oceľ,<br>Čierna oceľ štruktúra |
| KORPUS                   | čierny                                |
| NOMINÁLNY VÝKON          | 9 kW                                  |
| MENLIVÝ VÝKON            | 2,5 – 9 kW                            |
| KAPACITA PRIESTORU       | 50 – 240 m <sup>3</sup>               |
| ROZMERY (V/Š/H)          | 1270/535/630 mm                       |
| SPALOVACIA KOMORA(Š/V/H) | 230/490/220 mm                        |
| HMOTNOSŤ                 | ~ 185 kg                              |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA        | 48 l / ca. 31 kg                      |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU    | zadné Ø 60 mm                         |
| DYMOVOD                  | zadný Ø 100 mm                        |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                     | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|
| E17285 +<br>E17286 | VIVO čierna oceľ +<br>zadné napojenie | čierny | <b>6.870,00</b> |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                    | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor                               | 102,-      |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                    | 241,-      |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                        | 205,-      |
| E16326    | Ovládací displej na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,-      |
| E16327    | Ovládací displej na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,-      |

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo                      | Stojatá rúra Ø 130 mm                                                                                   | CENA S DPH |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E15396 +<br>E15765 +<br>E11319 | Pripojenie vľavo: Zvislá<br>rúra čierna + Spodná časť<br>zvislej rúry + RIKA<br>dymovod Ø 100 mm čierna | 301,-      |

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania



pohľad zhora



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE         | Čierna oceľ,<br>Čierna oceľ štruktúra |
| KORPUS                   | čierny                                |
| NOMINÁLNY VÝKON          | 9 kW                                  |
| MENLIVÝ VÝKON            | 2,5 – 9 kW                            |
| KAPACITA PRIESTORU       | 50 – 240 m <sup>3</sup>               |
| ROZMERY (V/Š/H)          | 1270/535/630 mm                       |
| SPALOVACIA KOMORA(Š/V/H) | 230/490/220 mm                        |
| HMOTNOSŤ                 | ~ 185 kg                              |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA        | 48 l / ca. 31 kg                      |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU    | zadné Ø 60 mm                         |
| DYMOVOD                  | vrchný Ø 100 mm                       |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                      | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|----------------------------------------|--------|-----------------|
| E17285 +<br>E17287 | VIVO čierna oceľ +<br>vrchné napojenie | čierny | <b>6.870,00</b> |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                    |               | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor                               | s 5m. káblom  | 102,-      |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                    |               | 241,-      |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                        | WIFI modul    | 205,-      |
| E16326    | Ovládací displej na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | s 10m. káblom | 269,-      |
| E16327    | Ovládací displej na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | s 10m. káblom | 269,-      |



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE         | Čierna oceľ,<br>Čierna oceľ štruktúra |
| KORPUS                   | čierny                                |
| NOMINÁLNY VÝKON          | 9 kW                                  |
| MENLIVÝ VÝKON            | 2,5 – 9 kW                            |
| KAPACITA PRIESTORU       | 50 – 240 m³                           |
| ROZMERY (V/Š/H)          | 1270/535/630 mm                       |
| SPALOVACIA KOMORA(Š/V/H) | 230/490/220 mm                        |
| HMOTNOSŤ                 | ~ 185 kg                              |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA        | 48 l / ca. 31 kg                      |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU    | zadné Ø 60 mm                         |
| DYMOVOD                  | vrchný Ø 100 mm                       |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                          | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| E17285 +<br>E17288 | VIVO čierna oceľ +<br>vrchné napojenie PGI | čierny | <b>6.905,00</b> |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                    |               | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| E17364    | VIVO PGI adaptér napojenia ext. vzduchu          |               | 125,00     |
| E14404    | RIKA izbový senzor                               | s 5m. káblom  | 102,-      |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                    |               | 241,-      |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                        | WIFI modul    | 205,-      |
| E16326    | Ovládací displej na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | s 10m. káblom | 269,-      |
| E16327    | Ovládací displej na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | s 10m. káblom | 269,-      |








Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>      | čierny hliník         |
| <b>KORPUS</b>                | čierny                |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 8 kW                  |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,5–8 kW              |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50–220 m <sup>3</sup> |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 46 l / ca. 30 kg      |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | zadné Ø 50 mm         |
| <b>DYMOVOD</b>               | zadný Ø 100 mm        |



| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV          | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|----------------------------|--------|-----------------|
| E15628    | CORSO obklad hliník čierny | čierny | <b>6.740,00</b> |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor s 5 m káblom                             | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul                        | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,00     |

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo         | Stojatá rúra Ø 130 mm                                                | CENA S DPH |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| E15396 + E11319 + | Pripojenie vzadu: stojatá rúra čierna + dymovod RIKA Ø 100 mm čierny | 229,00     |


Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania





Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE      | čierny hliník, biely hliník |
| KORPUS                | čierny                      |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 6 kW                        |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5–6 kW                    |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50–160 m <sup>3</sup>       |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 39 l / ca. 25 kg            |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné Ø 60 mm               |
| DYMOVOD               | zadný Ø 100 mm              |



| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV          | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------|--------|------------|
| E16335    | COSMO obklad hliník čierny | čierny | 6.290,00   |
| E16336    | COSMO obklad hliník biely  | čierny | 6.290,00   |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| E14404    | RIKA izbový senzor s 5 m káblom                             | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie WIFI modul                        | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,00     |

## STOJATÁ RÚRA

| Obj.číslo         | FLUE PIPES Ø 130 mm                                             | RETAIL PRICE € EXCL. VAT |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| E15396 + E11319 + | Pripojenie vzadu: st.rúra čierna + dymovod RIKA Ø 100 mm čierny | 229,00                   |

Použite adaptér na rúry Ø 130 (E15248 čierna) pre zmenu smeru napajania










# VLOŽKA NA PELETY DO KACHĽOVÉJ PECE



A<sup>+</sup>




Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| KORPUS                | čierny                 |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 8 kW                   |
| MENLIVÝ VÝKON         | 2,5–8 kW               |
| KAPACITA PRIESTORU    | 50–220 m³              |
| VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA     | 27 l / ca. 18 kg       |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné, ľavé<br>Ø 60 mm |
| DYMOVOD               | vrchný Ø 100 mm        |
| MULTIAIR-ZAPOJENIE    | 2 x Ø 100 mm           |
| MULTIAIR-VÝKON        | 0,5 - 3,4 kW           |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                                      | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E16443    | Peletová vložka pre kachľové pece bez dverí pre inštaláciu do výklenku | čierny | 8.120,00   |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                            | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E16444 + E16476 | Vložka na pelety pre KP s čiernymi dekoračnými dvierkami     | čierny | 8.515,00   |
| E16444 + E16477 | Vložka na pelety pre KP so zrkadlovými dekoračnými dvierkami | čierny | 8.515,00   |



Dekoračné dvera

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                               | CENA S DPH   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| E16445    | MULTIAIR - ventilátor <sup>1)</sup>                         | 289,00       |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)           | 40,00        |
| E16679    | Montážny rám 10 cm <sup>(2)</sup>                           | 271,00       |
| E16680    | Montážny rám 15 cm <sup>(2)</sup>                           | 271,00       |
| E16687    | Montážna podpera                                            | 137,00       |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                          | s 5 m káblom |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                               |              |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                               |              |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                            |              |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                   | WIFI modul   |
| E16326    | Ovládaci displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | 269,00       |
| E16327    | Ovládaci displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ    | 269,00       |


### POZN

1) Možné sú až 2 x MULTIAIR ventilátory 2) Možné len v kombinácii s E16444

# MOŽNOSTI NAPOJENIA SPALIN

ROZMERY ZAPOJENIA - (POZNÁMKA: NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)


| Obj.číslo                   | Čís. | POŽADOVANÝ KOMPONENT                          | CENA S DPH |
|-----------------------------|------|-----------------------------------------------|------------|
| E11315                      | R1   | Koleno 90 °                                   | 65,00      |
| E11319 + E11315             | R2   | dym.rúra 25 cm a 90 ° koleno                  | 93,00      |
| E11318 + E11315             | R3   | dym.rúra 50 cm a 90 ° koleno                  | 111,00     |
| E11317 (100 cm)<br>+ E11315 | R4   | dym.rúra 75 cm a 90 ° koleno                  | 136,00     |
| E16504                      | F1   | Prívodná vzduchová hadica + svorka<br>Ø 60 mm | 119,00     |
| E16504                      | F2   | Prívodná vzduchová hadica + svorka<br>Ø 60 mm | 119,00     |






Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>2)</sup>

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>KORPUS</b>                | čierny                                       |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>       | 7 kW                                         |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>         | 2,5 – 7 kW                                   |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>    | 50 – 160 m <sup>3</sup>                      |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>     | 36 l / ca. 20 kg                             |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b> | vrchné, zadné, ľavé <sup>2)</sup><br>Ø 50 mm |
| <b>DYMOVOD</b>               | zadný, vrchný<br>Ø 100 mm                    |




| Obj.číslo            | OZNAČENIE MODELOV                                            | KORPUS | CENA S DPH      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E15553               | <b>INTERNO</b>                                               | čierny | <b>6.240,00</b> |
| E15554 <sup>1)</sup> | <b>INTERNO</b> okolitý kryt úzky čierny (3 diely)/kapotáž    |        | 72,00           |
| E15555 <sup>1)</sup> | <b>INTERNO</b> okolitý kryt široký čierny (3 diely)/ kapotáž |        | 93,00           |
| E15810 <sup>1)</sup> | <b>INTERNO</b> okolitý kryt s lemom čierny - skosené hrany   |        | 117,00          |


E15554 okolitý kryt úzky čierny



E15555 okolitý kryt široký čierny



E15810 okolitý kryt s lemom čierny - skosené hrany




## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                               | CENA S DPH   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| E15621    | <b>INTERNO</b> adaptér pre externý vzduch <sup>2)</sup>                     | 173,00       |
| E15888    | <b>INTERNO</b> tepelný kryt /ochrana <sup>3)</sup>                          | 240,00       |
| E15769    | Montážny regál INTERNO, B x T x H: 680 x 456 x 485 - 800 (mm), nastaviteľný | 418,00       |
| E15624    | Inštalácia sada                                                             | 89,00        |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                          | s 5 m káblom |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                               |              |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                                               |              |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                                            |              |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                                   | WIFI modul   |
| E16326    | Ovládaci displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                 | 269,00       |
| E16327    | Ovládaci displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ                    | 269,00       |


### POZN

- 1) musí byť zvolený aspoň jeden kryt
- 2) vonkajšie pripojenie vzduchu voľiteľné
- 3) Inštalácia s horľavými materiálmi a pri nosných stenách zo železobetónu iba v kombinácii s tepelným ochranným krytom.


 E15888 tepelný kryt<sup>3)</sup>







Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                 | čierna oceľ, biely kameň, masťenec,    |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                                 |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 10 kW                                  |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 3 – 10 kW                              |
| <b>ROZMER SPAĽOVACEJ KOMORY (š/v/h)</b> | 40/34/28 cm                            |
| <b>MULTIAIR</b>                         | 2x Ø 100 mm <sup>3)</sup>              |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 70 – 260 m <sup>3</sup>                |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍKA</b>                | 48 l / ca. 31 kg                       |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | zadné Ø 125 mm                         |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný,zadný <sup>2)</sup><br>Ø 130 mm |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                       | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|------------|
| E17188 + E17191 | INDUO III kameň masťenec dymovod zadný  | čierny | 9.225,00   |
| E17188 + E17190 | INDUO III kameň masťenec dymovod vrchný | čierny | 9.225,00   |
| E17189+ E17191  | INDUO III kameň biely dymovod zadný     | čierny | 9.225,00   |
| E17189 + E17190 | INDUO III kameň biely dymovod vrchný    | čierny | 9.225,00   |
| E17447 + E17191 | INDUO III čierna oceľ dymovod zadný     | čierny | 8.950,00   |
| E17447+ E17190  | INDUO III čierna oceľ dymovod vrchný    | čierny | 8.950,00   |
|                 |                                         |        |            |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                                      |              | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| E17011    | INDUO III možnosť MULTIAIR (možnosť až 2 x MULTIAIR)                               |              | 275,00     |
| E15846    | Adaptér MULTIAIR (na externú reguláciu ventilátora MULTIAIR)                       |              | 40,00      |
| E16079    | Možnosť externého vzduchu zo spodu                                                 |              | 30,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                                 | s 5 m káblom | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                      |              | 241,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický                                                      |              |            |
| E13642    | Štandardný priestorový termostat                                                   |              |            |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                                          | WIFI modul   | 205,00     |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                        |              | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ                           |              | 269,00     |
| E16883    | Rúra na zachytávanie kondenzátu Ø 130 čierna2) - zabraňuje vnikaniu vody do kachlí |              | 103,00     |

### POZN

- 1) Modely nezávislé na vzduchu v miestnosti nezahŕňajú samosvorné dvere.
- 2) Ak je dymovod pripojený zhora, musí sa použiť rúra na zachytávanie kondenzátu Ø 130 (E16883).
- 3) Ak je dymovod pripojený vzadu, je možný iba jeden Multiair rozvod vzduchu


Kondenzačnú rúru odporúčame aj pri napojení s uhlovou rúrou.





Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                 | mastenec, biely kameň, čierna oceľ       |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                                   |
| <b>ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 340/340/280 mm                           |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 8 kW                                     |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 2,5 – 8 kW                               |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 50 – 220 m <sup>3</sup>                  |
| <b>VEĽKOSŤ ZÁSOBNÍK</b>                 | 47 l / ca. 30 kg                         |
| <b>ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU</b>           | zadné, spodné <sup>2)</sup><br>Ø 125 mm  |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný <sup>4)</sup> , zadný<br>Ø 130 mm |
| <b>MULTIAIR-ZAPOJENIE</b>               | 2x Ø 100 mm <sup>3)</sup>                |
| <b>MULTIAIR-VÝKON</b>                   | 0,5 - 4,0 kW                             |



| Obj. číslo      | OZNAČENIE MODELOV                          | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|--------------------------------------------|--------|------------|
| E17012 + E17010 | PARO s oceľovou čiernou + zadné napojenie  | čierny | 8.350,00   |
| E17012 + E17009 | PARO s oceľovou čiernou + vrchné napojenie | čierny | 8.350,00   |
| E17008 + E17010 | PARO s mastencom + zadné napojenie         | čierny | 8.650,00   |
| E17008 + E17009 | PARO s mastencom + vrchné napojenie        | čierny | 8.650,00   |
| E17031 + E17010 | PARO s bielym kameňom + zadné napojenie    | čierny | 8.650,00   |
| E17031 + E17009 | PARO s bielym kameňom + vrchné napojenie   | čierny | 8.650,00   |

## Príslušenstvo

| Obj. číslo | Príslušenstvo                                                                       | CENA S DPH           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| E16079     | Možnosť pripojenia vzduchu so spodu <sup>2)</sup>                                   | 30,00                |
| E14404     | RIKA izbový senzor                                                                  | s 5 m káblom 102,00  |
| E14558     | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                       | 241,00               |
| E17135     | RIKA FIRENET 2. generácie                                                           | WIFI modul 205,00    |
| E17011     | Možnosť PARO MULTIAIR (možné až 2 x MULTIAIR) <sup>3)</sup>                         | 275,00               |
| E15846     | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)                                   | 40,00                |
| E16326     | Ovládací displej pre upevnenie na stenu PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                         | s 10 m káblom 269,00 |
| E16327     | Ovládací displej pre upevnenie na stenu POVRCHOVÁ MONTÁŽ                            | s 10 m káblom 269,00 |
| E16883     | Reduk.rúra kondenzátu Ø 130 čierna <sup>4)</sup> – zabráňuje vniknutiu vody do pecí | 103,00               |

### POZN


- 1) Modely nezávislé na vzduchu v miestnosti nezahŕňajú samouzamykacie dvere.
- 2) Spodné pripojenie vonkajšieho vzduchu je voliteľné.
- 3) Možný len 1 MULTIAIR ventilátor so zadným pripojením na odvod spalín.
- 4) Ak je dymovod pripojený zhora, musí sa použiť redukčná kondenzačná rúra (E16883). Kondenzačnú rúru odporúčame aj pri napojení s uhlovou rúrou.





Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE                    | čierna oceľ<br>mastenec,<br>biely kameň  |
| KORPUS                              | čierny                                   |
| ROZMER SPALOVACÉJ<br>KOMORY (š/v/h) | 340/340/310 mm                           |
| NOMINÁLNY VÝKON                     | 8 kW                                     |
| MENLIVÝ VÝKON                       | 2,5 – 8 kW                               |
| KAPACITA PRIESTORU                  | 50 – 220 m <sup>3</sup>                  |
| VEĽKOSŤ<br>ZÁSOBNÍK                 | 47 l / ca. 30 kg                         |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU               | zadné, spodné <sup>2)</sup><br>Ø 125 mm  |
| DYMOVOD                             | vrchný <sup>4)</sup> , zadný<br>Ø 130 mm |
| <b>MULTIAIR-ZAPOJENIE</b>           | 2x Ø 100 mm <sup>3)</sup>                |
| <b>MULTIAIR-VÝKON</b>               | 0,5 - 4,0 kW                             |



| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                            | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E17234 +<br>E17236 | <b>ADUO oceľ čierna +<br/>zadné napojenie + vrchný kryt</b>  | čierny | <b>8.710,00</b> |
| E17234 +<br>E17235 | <b>ADUO oceľ čierna +<br/>vrchné napojenie + vrchný kryt</b> | čierny | 8.710,00        |
| E17232 +<br>E17236 | <b>ADUO mastenec +<br/>zadné napojenie + vrchný kryt</b>     | čierny | 8.950,00        |
| E17232 +<br>E17235 | <b>ADUO mastenec +<br/>vrchné napojenie + vrchný kryt</b>    | čierny | 8.950,00        |
| E17233 +<br>E17236 | <b>ADUO biely kameň +<br/>zadné napojenie + vrchný kryt</b>  | čierny | 8.950,00        |
| E17233 +<br>E17235 | <b>ADUO biely kameň +<br/>vrchné napojenie + vrchný kryt</b> | čierny | 8.950,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                                        | CENA S DPH |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16079    | Možnosť pripojenia vzduchu so spodu <sup>2)</sup>                                    | 30,00      |
| E14404    | RIKA izbový senzor                                                                   | 102,00     |
| E14558    | RIKA izbový senzor bezkáblový                                                        | 241,00     |
| E17135    | RIKA FIRENET 2. generácie                                                            | 205,00     |
| E17011    | Možnosť ADUO MULTIAIR (možné až 2 x MULTIAIR <sup>3)</sup> )                         | 275,00     |
| E15846    | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)                                    | 40,00      |
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ                       | 269,00     |
| E16327    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>POVRCHOVÁ MONTÁŽ                          | 269,00     |
| E16883    | Reduk.rúra kondenzátu DN 130 čierna <sup>4)</sup> – zabraňuje vniknutiu vody do pecí | 103,00     |
| E15248    | Adaptér dymovodu na zmenu smeru zasúvania Ø 130                                      | čierny     |

### POZN:

- 1) Modely nezávislé na vzduchu v miestnosti nezahŕňajú samouzamykacie dvere.
- 2) Spodné pripojenie vonkajšieho vzduchu je voliteľné.
- 3) Možný len 1 MULTIAIR ventilátor so zadným pripojením na odvod spalín.
- 4) Ak je dymovod pripojený zhora, musí sa použiť redukčná kondenzačná rúra (E16883). Kondenzačnú rúru odporúčame aj pri napojení s uhlovou rúrou.









Vzduch v miestnosti nezávislá

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>VERZIA OBKLADU</b>          | čierna oceľ                             |
| <b>KORPUS</b>                  | čierny                                  |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>         | 8 kW                                    |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>           | 4 – 8 kW                                |
| <b>VYKUROVACÍ VÝKON MIES.</b>  | 90 – 210 m <sup>3</sup>                 |
| <b>ROZMERY PECE (V/Š/H)</b>    | 1115/500/380 mm                         |
| <b>ROZMERY KOMORY (Š/V/H)</b>  | 390/460/250 mm                          |
| <b>HMOTNOSŤ</b>                | ~ 141 kg                                |
| <b>PRIPOJENIE EXT. VZDUCHU</b> | zadné, spodné <sup>1)</sup><br>Ø 125 mm |
| <b>DYMOVOD</b>                 | zadný, vrchný Ø 130                     |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                         | KORPUS | CENA S DPH      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E17331 +<br>E17329 | TRIO oceľ čierna +<br>zadné pripojenie dymovodu           | čierny | <b>4.650,00</b> |
| E17331 +<br>E17330 | TRIO oceľ čierna +<br>vrchné pripojenie dymovodu          | čierny | 4.650,00        |
| E17354 +<br>E17329 | TRIO RIKA AIR oceľ čierna +<br>zadné pripojenie dymovodu  | čierny | 5.350,00        |
| E17354 +<br>E17330 | TRIO RIKA AIR oceľ čierna +<br>vrchné pripojenie dymovodu | čierny | 5.350,00        |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                          | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| E17355    | Možnosť spodného pripojenia vzduchu                                    | 209,00     |
| E17159    | Podpaľovač RIKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo) | 63,-       |

|             |                                                        |             |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>POZN</b> | 1) Spodné pripojenie vonkajšieho vzduchu je voliteľné. | <b>82,-</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|









Nezávislá na izbovom vzduchu<sup>1)</sup>

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                 | pieskovec, mastenec, biely kameň, |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                            |
| <b>NEX</b>                              | bez RIKATRONIC 4                  |
| <b>NEX RIKATRONIC4</b>                  | s RIKATRONIC 4                    |
| <b>ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 35/34/28 cm                       |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 8 kW                              |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 4 – 8 kW                          |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 90 – 210 m <sup>3</sup>           |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | zadné Ø 125 mm                    |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný, zadný Ø 130 mm            |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                          | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| E15681    | <b>NEX biely kameň vrchné napojenie</b>    | čierny | <b>4.005,00</b> |
| E15813    | <b>NEX biely kameň zadné napojenie</b>     | čierny | 4.005,00        |
| E15679    | <b>NEX kameň mastenec vrchné napojenie</b> | čierny | 4.110,00        |
| E15811    | <b>NEX kameň mastenec zadné napojenie</b>  | čierny | 4.110,00        |
|           |                                            |        |                 |

## RIKATRONIC 4

|        |                                                        |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
| E15684 | <b>NEX RIKATRONIC4 biely kameň vrchné napojenie</b>    | čierny | 4.855,00 |
| E15816 | <b>NEX RIKATRONIC4 biely kameň zadné napojenie</b>     | čierny | 4.855,00 |
| E15682 | <b>NEX RIKATRONIC4 kameň mastenec vrchné napojenie</b> | čierny | 4.955,00 |
| E15814 | <b>NEX RIKATRONIC4 kameň mastenec zadné napojenie</b>  | čierny | 4.955,00 |
|        |                                                        |        |          |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                          | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| E17159    | Podpaľovač RIK4, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo) | 63,00      |

### POZN

1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.




 Nezávislá na izbovom vzduchu<sup>1)</sup>

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                 | pieskovec, mastenec, biely kameň, |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                            |
| <b>SOL</b>                              | bez RIKATRONIC 4                  |
| <b>SOL RIKATRONIC4</b>                  | s RIKATRONIC 4                    |
| <b>ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 32/38/28 cm                       |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 8 kW                              |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 4 – 8 kW                          |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 90 – 210 m <sup>3</sup>           |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | zadné Ø 125 mm                    |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný,zadný Ø 130 mm             |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                          | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| E15690    | <b>SOL biely kameň vrchné napojenie</b>    | čierny | <b>4.005,00</b> |
| E15819    | <b>SOL biely kameň zadné napojenie</b>     | čierny | 4.005,00        |
| E15688    | <b>SOL kameň mastenec vrchné napojenie</b> | čierny | 4.110,00        |
| E15817    | <b>SOL kameň mastenec zadné napojenie</b>  | čierny | 4.110,00        |
|           |                                            |        |                 |

## RIKATRONIC 4


|        |                                                        |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
| E15693 | <b>SOL RIKATRONIC4 biely kameň vrchné napojenie</b>    | čierny | 4.855,00 |
| E15822 | <b>SOL RIKATRONIC4 biely kameň zadné napojenie</b>     | čierny | 4.855,00 |
| E15691 | <b>SOL RIKATRONIC4 kameň mastenec vrchné napojenie</b> | čierny | 4.955,00 |
| E15820 | <b>SOL RIKATRONIC4 kameň mastenec zadné napojenie</b>  | čierny | 4.955,00 |
|        |                                                        |        |          |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                          | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| E17159    | Podpaľovač RIK4, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo) | 63,00      |

**POZN**

1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.



Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE                 | mastenec                                |
| KORPUS                           | čierny                                  |
| IMPOSA                           | manuálna regulácia                      |
| IMPOSA RIKATRONIC3               | s RIKATRONIC3                           |
| ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h) | 40/35/32 cm                             |
| NOMINÁLNY VÝKON                  | 10 kW                                   |
| MENLIVÝ VÝKON                    | 5 – 10 kW                               |
| KAPACITA PRIESTORU               | 120 – 260 m <sup>3</sup>                |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU            | zadné Ø 125 mm                          |
| DYMOVOD                          | vrchný, zadný <sup>2)</sup><br>Ø 150 mm |


| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                 | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------|
| E16954    | IMPOSA kameň mastenec             | čierny | 4.855,00   |
| E15145    | IMPOSA RIKATRONIC3 kameň mastenec | čierny | 5.470,00   |
|           |                                   |        |            |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                          | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| E15074    | Kryt pre zadné napojenie <sup>2)</sup> | 60,00      |

### POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvvere.
- 2) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné.




Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                 | mastenec                 |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                   |
| <b>ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 40/35/32 cm              |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 10 kW                    |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 5 – 10 kW                |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 120 – 260 m <sup>3</sup> |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | zadné Ø 125 mm           |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný,zadný<br>Ø 150 mm |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                             | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16788    | <b>LAVITA</b> kameň mastenec zadné napojenie  | čierny | <b>5.130,00</b> |
| E16787    | <b>LAVITA</b> kameň mastenec vrchné napojenie | čierny | 5.130,00        |
|           |                                               |        |                 |

## POZN

1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.



Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                     | mastenec,<br>biely kameň,              |
| <b>KORPUS</b>                               | čierny                                 |
| <b>ROZMER SPAĽOVACÉJ<br/>KOMORY (š/v/h)</b> | 34/32/29 cm                            |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                      | 8 kW                                   |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                        | 4 – 8 kW                               |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>                   | 90 – 210 m <sup>3</sup>                |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>                | zadné Ø 125 mm                         |
| <b>DYMOVOD</b>                              | vrchný,zadný <sup>2)</sup><br>Ø 130 mm |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV           | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|-----------------------------|--------|------------|
| E16795    | <b>ALUMO</b> kameň mastenec | čierny | 4.245,00   |
| E16798    | <b>ALUMO</b> biely kameň    | čierny | 4.245,00   |
|           |                             |        |            |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------------------------|------------|
| E15357    | Kryt ALUMO pre zadné napojenie <sup>2)</sup> | 197,00     |


### POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné.





Nezávislá na vzduchu v miestnosti




|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE      | štruktúra masťenec, štruktúra biely kameň |
| KORPUS                | čierny                                    |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 8 kW                                      |
| MENLIVÝ VÝKON         | 4 – 8 kW                                  |
| KAPACITA PRIESTORU    | 90 – 210 m <sup>3</sup>                   |
| ROZMERY PECE (V/Š/H)  | 1090/550/460 mm                           |
| ROZMER KOMORY (š/v/h) | 340/390/330 mm                            |
| HMOTNOSŤ              | ~ 245 kg                                  |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné Ø 125 mm                            |
| DYMOVOD               | zadný, vrchný Ø 130 mm                    |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                                   | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E17328    | FOX III s masťencom štruktúra + zadné pripojenie dymovodu           | čierny | 4.240,-    |
| E17325    | FOX III s masťencom štruktúra + vrchné pripojenie dymovodu          | čierny | 4.240,-    |
| E17327    | FOX III biely kameň štruktúra + zadné pripojenie dymovodu           | čierny | 4.240,-    |
| E17326    | FOX III biely kameň štruktúra + vrchné pripojenie dymovodu          | čierny | 4.240,-    |
| E17357    | FOX III RIKA AIR s masťencom štruktúra + zadné pripojenie dymovodu  | čierny | 4.940,-    |
| E17356    | FOX III RIKA AIR s masťencom štruktúra + vrchné pripojenie dymovodu | čierny | 4.940,-    |
| E17359    | FOX III RIA AIR biely kameň štruktúra + zadné pripojenie dymovodu   | čierny | 4.940,-    |
| E17358    | FOX III RIA AIR biely kameň štruktúra + vrchné pripojenie dymovodu  | čierny | 4.940,-    |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                          | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| E17159    | Podpaľovač RIKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo) | 63,-       |



|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| OCEĽOVÝ OBKLAD                   | čierna oceľ                             |
| KORPUS                           | čierny                                  |
| LÁTKOVÉ VANKÚŠE                  | čierna, svetlošedá, béžová, tmavozelená |
| KOŽENÉ VANKÚŠE                   | tmavo hnedá, vintage                    |
| ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h) | 350/380/270 mm                          |
| NOMINÁLNY VÝKON                  | 8 kW                                    |
| MENLIVÝ VÝKON                    | 4 – 8 kW                                |
| KAPACITA PRIESTORU               | 90 – 210 m <sup>3</sup>                 |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU            | -                                       |
| DYMOVOD                          | vrchný, zadný <sup>1)</sup><br>Ø 130 mm |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                           | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| E15667 + E15668 | LOOK oceľ čierna + oceľové nohy čierne      | čierny | 2.980,00   |
| E15667 + E15669 | LOOK oceľ čierna + liatinové nohy čierne    | čierny | 3.145,00   |
| E15832          | LOOK oceľ čierna + oceľový podstavec čierny | čierny | 3.190,00   |

| Obj.číslo                | OZNAČENIE MODELOV                                                                       | KORPUS | CENA S DPH |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E15667 + E15673 + E15754 | LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) kožený poťah na vankúš tmavohnedý <sup>2)</sup>   | čierny | 4.770,00   |
| E15667 + E15673 + E17223 | LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) kožený poťah na vankúš vintage <sup>2)</sup>      | čierny | 4.770,00   |
| E15667 + E15673 + E17224 | LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš čierny <sup>2)</sup>      | čierny | 4.705,00   |
| E15667 + E15673 + E17225 | LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš svetlosivý <sup>2)</sup>  | čierny | 4.705,00   |
| E15667 + E15673 + E17226 | LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš béžový <sup>2)</sup>      | čierny | 4.705,00   |
| E15667 + E15673 + E17227 | LOOK oceľ čierna + Drevená lavička 4) látkový poťah na vankúš tmavozelený <sup>2)</sup> | čierny | 4.705,00   |




Drevenú lavicu je možné namontovať vľavo alebo vpravo.

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                              | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| E15768    | LOOK montážna podpora                                      | 95,00      |
| E15674    | Kryt pre zadné napojenie(1)                                | 43,00      |
| E15719    | Sklenená platňa neutrálna pre LOOK s drev. lavicou 100x 50 | 165,00     |
| E15795    | Krbové náradie + rukavica <sup>3)</sup>                    | 191,00     |

### POZN

- 1) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné
- 2) Upozorňujeme, že látky a koža sa môžu líšiť farbou a štruktúrou. Textúra a farba poťahu látky a kože neovplyvňuje funkčnosť našich kachlí.
- 3) Zahnuté v rozsahu dodávky z označením E15673(drevená lavica)
- 4) Dreviný: Dub európsky (Quercus robur) Pôvod dreva: Stredná Európa




Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| OCEĽOVÝ OBKLAD                   | čierna oceľ                             |
| KORPUS                           | čierny                                  |
| LOOK RLU                         | manuálne ovládanie                      |
| LOOK RLU RIKATRONIC3             | s RIKATRONIC3                           |
| LÁTKOVÉ VANKÚŠE                  | čierna, svetlošedá, béžová, tmavozelená |
| KOŽENÉ VANKÚŠE                   | tmavo hnedá, vintage                    |
| ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (š/v/h) | 350/380/270 mm                          |
| NOMINÁLNY VÝKON                  | 8 kW                                    |
| MENLIVÝ VÝKON                    | 4 – 8 kW                                |
| KAPACITA PRIESTORU               | 90 – 210 m <sup>3</sup>                 |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU            | zadný Ø 125 mm                          |
| DYMOVOD                          | vrchný, zadný <sup>2)</sup><br>Ø 130 mm |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                                   | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E15862 + E15668 | LOOK oceľ čierna + oceľové nohy čierne -prípoj.ext.vzduchu          | čierny | 3.220,00   |
| E15862 + E15669 | LOOK RLU oceľ čierna + liatinové nohy čierne -prípoj.ext.vzduchu    | čierny | 3.380,00   |
| E15863          | LOOK RLU oceľ čierna + oceľový podstavec čierny -prípoj.ext.vzduchu | čierny | 3.420,00   |
| E15864          | LOOK RLU RIKATRONIC3 + vzhľad - oceľový podstavec                   | čierny | 4.050,00   |

| Obj.číslo                | OZNAČENIE MODELOV                                                                              | KORPUS | CENA S DPH |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E15862 + E16088 + E15754 | LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) kožený poťah na vankúš tmavohnedý <sup>3)</sup>   | čierny | 4.980,00   |
| E15862 + E16088 + E17223 | LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) kožený poťah na vankúš vintage <sup>3)</sup>      | čierny | 4.980,00   |
| E15862 + E16088 + E17224 | LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš čierny <sup>3)</sup>      | čierny | 4.910,00   |
| E15862 + E16088 + E17225 | LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš svetlosivý <sup>3)</sup>  | čierny | 4.910,00   |
| E15862 + E16088 + E17226 | LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš béžový <sup>3)</sup>      | čierny | 4.910,00   |
| E15862 + E16088 + E17227 | LOOK RLU čierna oceľ + drevená lavica RLU 5) látkový poťah na vankúš tmavozelený <sup>3)</sup> | čierny | 4.910,00   |




Drevenú lavicu je možné namontovať vľavo alebo vpravo.

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                              | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| E15768    | LOOK montážna podpora                                      | 94,00      |
| E15674    | Kryt pre zadné napojenie <sup>2)</sup>                     | 43,00      |
| E15719    | Sklenená platňa neutrálna pre LOOK s drev. lavicou 100x 50 | 165,00     |
| E15795    | Krbové náradie + rukavica <sup>4)</sup>                    | 191,00     |

### POZN

- 1) Modely nezávislé od vzduchu v miestnosti neobsahujú samouzamykacie dvere (rešpektujte rôzne národné predpisy).
- 2) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné
- 3) Upozorňujeme, že látky a koža sa môžu líšiť farbou a štruktúrou. Textúra a farba poťahu látky a kože neovplyvňuje funkčnosť našich kachlí.
- 4) Súčasťou dodávky E16088
- 5) Dreviný: Dub európsky (Quercus robur) Pôvod dreva: Stredná Európa



Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>OCEĽOVÝ OBKLAD</b>                   | čierna oceľ                                            |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                                                 |
| <b>ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 35/43/27 cm                                            |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 8 kW                                                   |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 4 – 8 kW                                               |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 90 – 210 m <sup>3</sup>                                |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | zadné <sup>3)</sup> , spodné <sup>3)</sup><br>Ø 125 mm |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný, zadný <sup>2)</sup><br>Ø 130 mm                |

Telo pece je možné otočiť o 360 ° (voliteľné)<sup>2)</sup>

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV               | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|---------------------------------|--------|-----------------|
| E16060    | STEP oceľ čierna                | čierny | <b>4.050,00</b> |
| E16061    | STEP oceľ čierna- otočná verzia | čierny | 4.450,00        |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                          | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| E15697    | Kryt pre zadné napojenie <sup>2)</sup> | 58,00      |

### POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Zadné napojenie nie je možné pri otočnej verzii.
- 3) Napojenie ext.vzduchu nie je možné pri otočnej verzii







Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>OCEĽOVÝ OBKLAD</b>                   | čierna oceľ                                            |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                                                 |
| <b>SWING</b>                            | bez RIKATRONIC4                                        |
| <b>SWING RIKATRONIC4</b>                | s RIKATRONIC4                                          |
| <b>ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 35/43/27 cm                                            |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 8 kW                                                   |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 4 – 8 kW                                               |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 90 – 210 m <sup>3</sup>                                |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | zadné <sup>3)</sup> , spodné <sup>3)</sup><br>Ø 125 mm |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný, zadný <sup>2)</sup><br>Ø 130 mm                |

Telo pece je možné otočiť o 360 ° (voliteľné)<sup>2)</sup>

| Obj.číslo            | OZNAČENIE MODELOV                                      | KORPUS | CENA S DPH      |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E15694               | <b>SWING oceľ čierna</b>                               | čierny | <b>5.365,00</b> |
| E15823 <sup>2)</sup> | <b>SWING oceľ čierna + otočné prevedenie</b>           | čierny | 5.730,00        |
| E15695               | <b>SWING RIKATRONIC4 oceľ čierna</b>                   | čierny | 6.190,00        |
| E15824 <sup>2)</sup> | <b>SWING RIKATRONIC4 oceľ čierna + otoč.prevedenie</b> | čierny | 6.560,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                          | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16215    | Kryt pre zadné napojenie čierny <sup>3)</sup>                          | 58,00      |
| E15803    | Pripojenie ext. vzduchu (len model E15694 ) <sup>2)</sup>              | 149,00     |
| E17159    | Podpaľovač RIKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo) | 63,00      |

### POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.
- 2) Zadné napojenie nie je možné pri otočnej verzii.
- 3) Napojenie ext.vzduchu nie je možné pri otočnej verzii



Nezávislá na vzduchu v miestnosti

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| OBKLADOVÉ VERZIE      | ocel' čierna,<br>dekor drevené lamely,<br>dekor kameň sivý |
| KORPUS                | čierny                                                     |
| NOMINÁLNY VÝKON       | 8 kW                                                       |
| MENLIVÝ VÝKON         | 4 – 8 kW                                                   |
| KAPACITA PRIESTORU    | 90 – 210 m <sup>3</sup>                                    |
| ROZMERY PECE (V/Š/H)  | 930/550/500 mm                                             |
| ROZMER KOMORY (š/v/h) | 350/350/280 mm                                             |
| HMOTNOSŤ              | 150 kg                                                     |
| ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU | zadné,spodné <sup>1)</sup> Ø 125 mm                        |
| DYMOVOD               | zadný,vrchný Ø 130 mm                                      |

| Obj.číslo          | OZNAČENIE MODELOV                                           | KORPUS | CENA S DPH |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|
| E17238 +<br>E17259 | MOKA s ocel' čierna +<br>zadné pripojenie dymovodu          | čierny | 3.215,-    |
| E17238 +<br>E17258 | MOKA s ocel' čierna +<br>vrchné pripojenie dymovodu         | čierny | 3.215,-    |
| E17256 +<br>E17259 | MOKA s dekor drevené lamely +<br>zadné pripojenie dymovodu  | čierny | 3.590,-    |
| E17256 +<br>E17258 | MOKA s dekor drevené lamely +<br>vrchné pripojenie dymovodu | čierny | 3.590,-    |
| E17257 +<br>E17259 | MOKA s dekor sivý kameň +<br>zadné pripojenie dymovodu      | čierny | 3.590,-    |
| E17257 +<br>E17258 | MOKA s dekor sivý kameň +<br>vrchné pripojenie dymovodu     | čierny | 3.590,-    |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                           | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| E17306    | Možnosť spodného pripojenia vzduchu                                     | 220,-      |
| E17159    | Podpaľovač RIKKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo) | 63,-       |


### POZN

1) Spodné pripojenie vonkajšieho vzduchu je voliteľné.



# ALPHA II

A<sup>+</sup>



|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                 | čierna oceľ, masťenec                   |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                                  |
| <b>ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 33/30/25 cm                             |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 7 kW                                    |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 3,5 – 7 kW                              |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 70 – 190 m <sup>3</sup>                 |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | bez                                     |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný, zadný <sup>1)</sup><br>Ø 130 mm |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                    | KORPUS    | CENA S DPH |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| E13141 + E14368 | ALPHA II s oceľ čierna + úložný priestor masťenec    | čierny    | 2.195,00   |
| E13476 + E14368 | ALPHA II s oceľ metalická + úložný priestor masťenec | metalický | 2.195,00   |
| E13101          | ALPHA II kameň masťenec + úložný priestor masťenec   | metalický | 2.555,00   |

## Príslušenstvo


| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                                             | CENA S DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E13596    | Kryt pre zadné napojenie čierny <sup>1)</sup>                                             | 179,00     |
| E14076    | Voliteľné pripojenie vzduchu spodné - adaptér Ø 100 mm (k dispozícii do vypredania zásob) | 132,00     |

**POZN**

1) Zadné pripojenie dymovodu je voliteľné.







Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                 | čierne sklo, čierna oceľ, efekt hrdza, efekt hrdza metalická, keramika biela, keramika dekor creme |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                                                                                             |
| <b>ROZMER SPALOVACÉJ KOMORY (Š/v/h)</b> | 34/30/35 cm                                                                                        |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 8 kW                                                                                               |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 4 – 8 kW                                                                                           |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 90 – 210 m <sup>3</sup>                                                                            |
| <b>ZAPOJENIE EXT. VZDUCHU</b>           | zadné, spodné (voľba)<br>Ø 125 mm                                                                  |
| <b>DYMOVOD</b>                          | vrchný, zadný<br>Ø 130 mm                                                                          |
| <b>ROZMERY RÚRY (Š / V / H)</b>         | 33/30/34 cm                                                                                        |

| Obj.číslo       | OZNAČENIE MODELOV                                    | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| E16040 + E16047 | <b>BACK oceľ čierna + napojenie zadné</b>            | čierny | <b>5.370,00</b> |
| E16040 + E16046 | <b>BACK oceľ čierna + napojenie vrchné</b>           | čierny | 5.370,00        |
| E16041 + E16047 | <b>BACK čierne sklo + napojenie zadné</b>            | čierny | 5.575,00        |
| E16041 + E16046 | <b>BACK čierne sklo + napojenie vrchné</b>           | čierny | 5.575,00        |
| E16042 + E16047 | <b>BACK efekt hrdza + napojenie zadné</b>            | čierny | 5.575,00        |
| E16042 + E16046 | <b>BACK efekt hrdza + napojenie vrchné</b>           | čierny | 5.575,00        |
| E16043 + E16047 | <b>BACK efekt hrdza metalická + napojenie zadné</b>  | čierny | 5.575,00        |
| E16043 + E16046 | <b>BACK efekt hrdza metalická + napojenie vrchné</b> | čierny | 5.575,00        |
| E16044 + E16047 | <b>BACK keramika biela + napojenie zadné</b>         | čierny | 5.575,00        |
| E16044 + E16046 | <b>BACK keramika biela + napojenie vrchné</b>        | čierny | 5.575,00        |
|                 |                                                      |        |                 |


## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                 | CENA S DPH |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| E16091    | Voliteľné pripojenie vzduchu spodné - adaptér | 132,00     |
| E16210    | Plech na pečenie <sup>2)</sup>                | 157,00     |

### POZN

- 1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.  
2) V dodávke je zahrnutý rošt na varenie a plech na pečenie





Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>


|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CASING VERSIONS</b>                  | oceľ čierna, mastenec, biely kameň, |
| <b>KORPUS</b>                           | čierny                              |
| <b>ROZMER SPAĽOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 57/36/33 cm                         |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                  | 8 kW                                |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                    | 4 – 8 kW                            |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>               | 90 – 210 m <sup>3</sup>             |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>            | zadné Ø 125 mm                      |
| <b>DYMOVOD</b>                          | zadný, vrchný Ø 150 mm              |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV    | KORPUS | CENA S DPH      |
|-----------|----------------------|--------|-----------------|
| E16639    | AMBIA kameň mastenec | čierny | <b>9.880,00</b> |
| E16642    | AMBIA oceľ čierna    | čierny | 9.130,00        |
| E16640    | AMBIA kameň biely    | čierny | 9.570,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo     | CENA S DPH |
|-----------|-------------------|------------|
| E16446    | Vzduchové mriežky | 132,00     |

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                           | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| E16623    | Sklo priehľadné, raster sivý / biely -podložka pred pec | 115,00     |




1) Modely nezávislé na izbovom vzduchu nezahŕňajú samozatváracie dvere.


**POZN**

# PRIPOJENIA DYMOVODU

ROZMERY PRIPOJENIA - POTREBNÉ DYMOVODY (POZNÁMKA: NIE SÚ SÚČASŤOU)

| Obj.číslo | Č. | PRIPOJENIE    | POŽADOVANÝ KOMPONENT         | CENA S DPH |
|-----------|----|---------------|------------------------------|------------|
|           | R1 | zadné stredné | rovná rúra                   |            |
| E13999    | R2 | zadné vpravo  | koleno Ø 150 mm / 45°, pevné | 90,00      |
| E13999    | R3 | zadné vľavo   | koleno Ø 150 mm / 45°, pevné | 90,00      |






Nezávislá na vzduchu v miestnosti<sup>1)</sup>

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OBKLADOVÉ VERZIE</b>                  | oceľ čierna, masenec, biely kameň, |
| <b>KORPUS</b>                            | čierny                             |
| <b>ROZMER SPALŔOVACÉJ KOMORY (š/v/h)</b> | 570/360/350 mm                     |
| <b>NOMINÁLNY VÝKON</b>                   | 8 kW                               |
| <b>MENLIVÝ VÝKON</b>                     | 4 – 8 kW                           |
| <b>KAPACITA PRIESTORU</b>                | 90 – 210 m <sup>3</sup>            |
| <b>ZAPOJENIE EXT.VZDUCHU</b>             | zadné Ø 125 mm                     |
| <b>DYMOVOD</b>                           | zadný, vrchný, vľavo Ø 150 mm      |


| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                        | KORPUS | CENA S DPH       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| E16627    | SYMBIA oceľ čierna                                       | čierny | <b>10.050,00</b> |
| E16625    | SYMBIA kameň biely                                       | čierny | 10.390,00        |
| E16624    | SYMBIA kameň masenec                                     | čierny | 10.700,00        |
| E16631    | SYMBIA s oceľovým plášťom + obklad vľavo                 | čierny | 10.635,00        |
| E16629    | SYMBIA s bielym kameňom + obklad vľavo                   | čierny | 11.300,00        |
| E16628    | SYMBIA s masencom + obklad vľavo                         | čierny | 11.770,00        |
| E16638    | SYMBIA s oceľovým plášťom + obklad na zadnej strane      | čierny | 10.800,00        |
| E16636    | SYMBIA s bielym kameňom + obklad na zadnej strane        | čierny | 11.400,00        |
| E16635    | SYMBIA s masencom + obklad na zadnej strane              | čierny | 11.800,00        |
| E16633    | SYMBIA s bielym kameňom + obklad na ľavo a zadnej strane | čierny | 12.250,00        |
| E16632    | SYMBIA s masencom + obklad na ľavo a zadnej strane       | čierny | 12.730,00        |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                            | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------|------------|
| E16608    | SYMBIA oceľ čierna ľavé pripojenie bočné | 332,-      |
| E16605    | SYMBIA biely kameň ľavé pripojenie bočné | 379,-      |
| E16604    | SYMBIA masenec ľavé pripojenie bočné     | 143,-      |



| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                    | CENA S DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| E16622    | Sklo priehľadné, raster sivý/biely - podložka pred a z boku pece | 376,-      |



### POZN


1) Modely nezávislé od vzduchu v miestnosti neobsahujú samouzamykacie dvere



# PRIPOJENIA DYMOVODU


ROZMERY PRIPOJENIA - POTREBNÉ DYMOVODY (POZNÁMKA: NIE SÚ SÚČASŤOU)

| Obj.číslo | Č. | PRIPOJENIE    | POŽADOVANÝ KOMPONENT         | CENA S DPH |
|-----------|----|---------------|------------------------------|------------|
|           | R1 | zadné stredné | rovná rúra                   |            |
| E13999    | R2 | zadné vpravo  | koleno Ø 150 mm / 45°, pevné | 90,00      |
| E13999    | R3 | zadné vľavo   | koleno Ø 150 mm / 45°, pevné | 90,00      |
|           | R4 | strana vľavo  | rovná rúra                   |            |





# TERRA



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| VYKUROVACÍ VÝKON      | 6 kW      |
| SPOTREBA PALIVA       | ~1,2 kg/h |
| MNOŽSTVO NÁPLNE       | ~7,5 kg   |
| MNOŽSTVO NÁPLNE       | ~3,5 kg   |
| HMOTNOSŤ              | ~43 kg    |
| DOBA HORENIA          | 3 h       |
| FÁZA VYHORENIA        | 3 h       |
| CELKOVÝ ČAS PREVÁDZKY | 6 h       |

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                     | KORPUS | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------|
| E17171    | TERRA                                 | čierny | 1.850,-    |
| POZN      | Minimálne objednávané množstvo 3 kusy |        |            |

## Príslušenstvo

| Obj.číslo | Príslušenstvo                                                         | CENA S DPH |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| E17365    | TERRA kryt (obal)                                                     | 50,-       |
| E17159    | Podpaľovač RIKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávané množstvo) | 62,-       |



# PODLAHOVÉ PLATNE



TRANSPARENTNÉ  
RASTER SIVÝ/  
BIELY



PIESKOVANÉ  
RASTER SIVÝ/  
BIELY



DYMOVÉ SKLO -  
RASTER SIVÝ
















TESNIACA PÁSKA


| TVAR | Obj. číslo | ROZMERY                        | TYP                                          | CENA S DPH |
|------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| A    | E17336     | Obdĺžnik s rozmermi 1530 x 820 | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 302,-      |
| B    | E12439     | 1000 x 1000 šesťuholníkov      | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 237,-      |
| B    | E12437     | 1000 x 1000 šesťuholníkov      | Pieskované sklo, mriežka sivá/biela          | 312,-      |
| C    | E12212     | Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900  | Neutrálne sklo (bez tesniaceho okraja)       | 173,-      |
| C    | E12430     | Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900  | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 206,-      |
| C    | E12428     | Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900  | Pieskované sklo, mriežka sivá/biela          | 224,-      |
| C    | E13203     | Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900  | Sklenené dymové sklo, šedá mriežka           | 222,-      |
| C    | E12915     | Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900  | Kovový oceľový plech (bez tesniaceho okraja) | 232,-      |
| C    | E10161     | Obdĺžnik s rozmermi 750 x 900  | Oceľový plech čierny (bez tesniaceho okraja) | 226,-      |
| D    | E11901     | 1000 x 1000 polkruh            | Neutrálne sklo (bez tesniaceho okraja)       | 221,-      |
| D    | E12443     | 1000 x 1000 polkruh            | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 244,-      |
| D    | E12441     | 1000 x 1000 polkruh            | Pieskované sklo, mriežka sivá/biela          | 291,-      |
| D    | E13229     | 1000 x 1000 polkruh            | Sklenené dymové sklo, šedá mriežka           | 274,-      |
| E    | E12435     | 1000 x 1000 štvorcových        | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 230,-      |
| E    | E12433     | 1000 x 1000 štvorcových        | Pieskované sklo, mriežka sivá/biela          | 289,-      |
| E    | E13069     | 1000 x 1000 štvorcových        | Kovový oceľový plech (bez tesniaceho okraja) | 312,-      |
| E    | E15802     | 1000 x 1000 štvorcových        | Oceľový plech čierny (bez tesniaceho okraja) | 312,-      |
| E    | E17478     | 1000 x 1000 štvorcových        | Sklo dymovo šedé, mriežka šedá               | 262,-      |
| F    | E12444     | Kvadrant 1000 x 1000           | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 235,-      |
| G    | E12921     | Kvadrant 1050 x 1050           | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 247,-      |
| G    | E13228     | Kvadrant 1050 x 1050           | Sklenené dymové sklo, šedá mriežka           | 290,-      |
| J    | E13330     | 1000 x 980 elipsa              | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 234,-      |
| M    | E13590     | Obdĺžnik 1200 x 1000           | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 256,-      |
| N    | E13592     | 1200 x 1180 elipsa             | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 288,-      |
| O    | E13594     | 1200 x 1000 polkruh            | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 266,-      |
| P    | E14027     | Tvar kvapky 1150 x 1150        | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 276,-      |
| Q    | E15254     | 1200 x 1200 štvorcových        | Sklo priehľadné, mriežka sivá/biela          | 283,-      |

SKLENENÉ PODLAHOVÉ PLATNE (6 mm tvrdené sklo, s tesniacim okrajom)


PODLAHOVÉ PLECHY z oceľového plechu čierne/kovové (2 mm oceľový plech, žiaruvzdorný, práškovo lakovaný, skosené hrany)



# SKLO PRED PEC











TRANSPARENTNÉ  
RASTER SIVÝ/  
BIELY



TESNIACA PÁSKA

| TVAR | Obj.číslo | TYP                                                                                | CENA S DPH |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| H    | E17337    | Priehľadné sklo KONCEPT DREVO 3S 1455 x 720, transparentné, obojstranne použiteľné | 313,-      |
| I    | E17338    | Priehľadné sklo KONCEPT DREVO 3S 1380 x 300, transparentné, obojstranne použiteľné | 125,-      |
| S    | E15719    | Sklenená podložka neutrálna pre LOOK s drevenou lavicou, 1000 x 500                | 166,-      |
| T    | E16623    | Priehľadné sklo AMBIA, mriežka sivá/biela                                          | 116,-      |
| U    | E16622    | Priehľadné sklo SYMBIA, mriežka sivá/biela                                         | 383,-      |
| V    | E16817    | Priehradkové sklo KONCEPT 420 x 420, transparentné, mriežka sivá/biela             | 131,-      |
| W    | E16818    | Priehradkové sklo KONCEPT 840 x 420, transparentné, mriežka sivá/biela             | 143,-      |
| X    | E16819    | Podložkové sklo KONCEPT 840 x 840, transparentné, mriežka sivá/biela               | 281,-      |

SKLENÉ PODLAHOVÉ PLATNE (6 mm tvrdené sklo, s tesniacim okrajom, priehľadná mriežka sivá)  
Okrem E15719 podložné sklo LOOK - neutrálne (bez tesniaceho okraja, bez mriežky)



## OVLÁDACÍ PANEL UPEVNENIE NA STENU\*

| Obj.číslo |                                                                |                       |       | CENA S DPH |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| E16326    | Ovládací displej pre upevnenie na stenu<br>PODOMIETKOVÁ MONTÁŽ | vrátane 10<br>m kábľa | 270,- |            |
| E16327    | Ovládací panel na upevnenie na<br>stenu, POVRCHOVÁ MONTÁŽ      | vrátane 10<br>m kábľa | 270,- |            |

\* nahrádza dotykový displej na peci.



# SPOTREBNÝ MATERIÁL

| Obj.číslo | OZNAČENIE                                                              | CENA S DPH      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| N111640   | Opravný sprej čierny (150 ml)                                          | plechovka 37,00 |
| N111639   | Opravný sprej metalický (150 ml)                                       | plechovka 37,00 |
| E15829    | Vysoko výkonné mazivo (100 ml): na pánty a pohyblivé časti             | plechovka 48,00 |
| N112379   | Pasta na mazanie (2 x 4 g): na skrutky                                 | 8,00            |
| N112605   | Silikón odolný voči teplu (310 ml) - pre silikónové spoje              | 23,00           |
| N111479   | Silikón odolný voči teplu (75 ml)                                      | v tube 27,00    |
| N111763   | Silikónové lepidlo 20 ml                                               | v tube 12,00    |
| E17159    | Podpaľovač RIKA, 20 balení po 400 ks (minimálne objednávacie množstvo) | 63,00           |

# SERVISNÉ SETY

| Obj.číslo | OZNAČENIE MODELOV                                                                                       | CENA S DPH |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16842    | KONCEPT PELETA                                                                                          | 111,00     |
| E16843    | KONCEPT PELETA RAO                                                                                      | 116,00     |
| E17128    | KONCEPT PELETA EDGE                                                                                     | 127,00     |
| E17129    | KONCEPT PELETA EDGE RAO                                                                                 | 128,00     |
| E15899    | DOMO II                                                                                                 | 110,00     |
| E16472    | SONO                                                                                                    | 110,00     |
| E15900    | FILO / SUMO                                                                                             | 104,00     |
| E16470    | COMO II / REVO II / LIVO                                                                                | 90,00      |
| E16473    | COMO II RAO / REVO II RAO / LIVO RAO                                                                    | 131,00     |
| E15898    | CORSO                                                                                                   | 97,00      |
| E16471    | COSMO                                                                                                   | 90,00      |
| E15901    | INTERNO                                                                                                 | 90,00      |
| E16474    | PARO                                                                                                    | 104,00     |
| E17247    | INDUO 3                                                                                                 | 104,00     |
| E17409    | PKE                                                                                                     | 139,00     |
| E13642    | Izbový termostat štandardný, s ovládaním na nastavenie teploty, vrátane 5 m bipolárny prepojovací kábel | 336,00     |
| E13636    | Izbový termostat elektronický, s digitálnym displejom, vr. 5 m bipolárny prepojovací kábel              | 122,00     |
| E13852    | Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 14 (vrátane 3 m šnúry)                                              | 55,00      |
| E13857    | Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 08 (vrátane 3 m šnúry)                                              | 37,00      |
| E13856    | Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 10 (vrátane 3 m šnúry)                                              | 53,00      |
| E13858    | Tesniaca sada pre kachle na drevo Ø 12 (vrátane 3 m šnúry)                                              | 53,00      |

# MULTIAIR PRÍSLUŠENSTVO

| OZNAČENIE MODELOV / PRÍSLUŠENSTVO |                                                                        | CENA S DPH |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| E16695                            | Dizajnový výstup vzduchu, 18 x 18 cm, Ø 100, biely                     | 154,00     |
| E16696                            | Dizajnový výstup vzduchu, 18 x 18 cm, Ø 100, čierny                    | 154,00     |
| E15480                            | Hliníková ohybná rúra izolovaná, 10 m, Ø 100 mm vonkaj.priemer 150 mm. | 591,00     |
| E15846                            | Adaptérový kábel MULTIAIR (pre externú reguláciu)                      | 40,00      |
| E15322                            | Hliníková izolovaná flexibilná rúra, 25 mm minerálna vlákna, nehorľavá | 148,00     |
| E15333                            | Rozeta s dvoma svorkami pre hliníkovú flexibilnú izolovanú trubicu     | 79,00      |



Dizajnový výstup vzduchu biely



Dizajnový výstup vzduchu čierny




Hliníková ohybná rúra izolovaná



# Príslušenstvo pre externý prívod vzduchu

| CENA S DPH                                                                                                                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hadica exter. vzduchu + svorka, dĺžka 2 m,                                                                                            | E16504<br>121,00 |
| Pre pece na pelety s dynamickou reguláciou vzduchu (DAR), Ø vnútorný 60 mm, vonkajší 66 mm, dĺžka 2 m, teplotný rozsah -10 ° až 130 ° |                  |
| Krycia rozeta Ø 60                                                                                                                    | E16587<br>24,00  |




## ROZETA

| Ø     | D  | A   |
|-------|----|-----|
| 60 mm | 65 | 130 |

| POZN | Pri použití E16504 nie je potrebné rozšírenie ( 60/100). |
|------|----------------------------------------------------------|
|------|----------------------------------------------------------|

| CENA S DPH                                    |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dodatočný adaptér k úprave priemeru napojenia | čierny          | metalický       |
| Dodatočný adaptér, priemer z 50 na 100 mm     | E15231<br>89,00 | E15230<br>89,00 |

| CENA S DPH                                                 |                  |                   |                   |                     |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Hliníková flexi hadica                                     | Ø 50mm<br>čierna | Ø 100mm<br>čierna | Ø 125mm<br>čierna | Ø 50mm<br>metalická | Ø 100mm<br>metalická | Ø 125mm<br>metalická |
| Hliníková flexi hadica, 2 vrstvy, dĺžka: 60 - 150 cm.      | E15299<br>91,00  | E15302<br>99,00   | E15303<br>105,00  | E15304<br>91,00     | E15307<br>99,00      | E15308<br>105,00     |
| Krycia rozeta, 2 spony, pre hliníkovú hadicu (dvojvrstvú)  | E15309<br>68,00  | E15312<br>78,00   | E15313<br>80,00   | E15314<br>68,00     | E15317<br>78,00      | E15318<br>80,00      |
| Hliníková flexi hadica izolovaná, 5 vrstiev, dĺžka: 80 cm. | E15319<br>143,00 | E15322<br>148,00  | E15323<br>156,00  | E15324<br>143,00    | E15328<br>148,00     | E15329<br>156,00     |
| Krycia rozeta, 2 spony pre hliníkovú hadicu izolovanú      | E15330<br>72,00  | E15333<br>80,00   | E15334<br>86,00   | E15335<br>71,00     | E15338<br>80,00      | E15339<br>86,00      |



## Rozmery - krycia rozeta

### pre flexi hadicu (dvojvrstvú)

| Ø      | D   | A   |
|--------|-----|-----|
| 50 mm  | 59  | 199 |
| 100 mm | 109 | 230 |
| 125 mm | 138 | 244 |

### pre flexi hadicu (izolovanú)

| Ø      | D   | A   |
|--------|-----|-----|
| 50 mm  | 100 | 230 |
| 100 mm | 140 | 244 |
| 125 mm | 170 | 244 |


### Priemery flexi hadice izolovanej vnútorný a vonkajší


| Ø      | D   | A   |
|--------|-----|-----|
| 50 mm  | 50  | 100 |
| 100 mm | 100 | 140 |
| 125 mm | 125 | 170 |





| Vonkajšia ventilačná mriežka 23 x 23 cm. s pripojovacím kusom | PRIEMER | FARBA | Ø mm - požadovaný jadrový vrták | CENA S DPH |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|------------|
| E15340                                                        | 125     | nerez | 150                             | 160,00     |
| E15341                                                        | 125     | biela | 150                             | 175,00     |
| E15342                                                        | 50      | nerez | 150                             | 152,00     |
| E15343                                                        | 50      | biela | 150                             | 164,00     |


# DYMOVODOVÉ RÚRY PECE NA DREVO


| DYMOVODOVÉ RÚRY s tesnením, dl.25/50/100 cm |                                      |           | CENA S DPH |  |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E16863                                      | Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 130 mm  | čierna    | 47,00      |  |                                                                                     |
| E16864                                      | Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 130 mm  | metalická | 47,00      |  |                                                                                     |
| E16865                                      | Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 150 mm  | čierna    | 49,00      |  |                                                                                     |
| E16866                                      | Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 150 mm  | metalická | 49,00      |  |                                                                                     |
| E16867                                      | Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 130 mm  | čierna    | 59,50      |  |                                                                                     |
| E16868                                      | Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 130 mm  | metalická | 59,50      |  |                                                                                     |
| E16869                                      | Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 150 mm  | čierna    | 61,50      |  |                                                                                     |
| E16870                                      | Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 150 mm  | metalická | 61,50      |  |                                                                                     |
| E16871                                      | Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 130 mm | čierna    | 84,00      |  |                                                                                     |
| E16872                                      | Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 130 mm | metalická | 84,00      |  |                                                                                     |
| E16873                                      | Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 150 mm | čierna    | 86,00      |  |                                                                                     |
| E16874                                      | Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 150 mm | metalická | 86,00      |  |                                                                                     |

| Dymovod s klapkou a tesnením, dl.25 cm. |                                    |           |       |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E16875                                  | Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 130 mm | čierna    | 71,50 |  |                                                                                      |
| E16876                                  | Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 130 mm | metalická | 71,50 |  |                                                                                      |
| E16877                                  | Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 150 mm | čierny    | 73,00 |  |                                                                                      |
| E16878                                  | Dymovod s klapkou, 25 cm, Ø 150 mm | metalická | 73,00 |  |                                                                                      |


| TELESKOPICKÉ RÚRY s tesnením a sponou, 40–70 cm |                                                |           |       |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E16821                                          | Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 130 mm | čierna    | 84,00 |  |                                                                                       |
| E16822                                          | Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 130 mm | metalická | 84,00 |  |                                                                                       |
| E16823                                          | Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 150 mm | čierna    | 86,00 |  |                                                                                       |
| E16824                                          | Teleskopická rúra so sponou 40–70 cm, Ø 150 mm | metalická | 86,00 |  |                                                                                       |



| KONDENZAČNÁ RÚRA s tesnením, široká/ široká, dl.13 cm |                                                       |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E16879                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 130 mm | čierna    |  |  |                                                                                       |
| E16880                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 130 mm | metalická |  |  |                                                                                       |
| E16881                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 150 mm | čierna    |  |  |                                                                                       |
| E16882                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 150 mm | metalická |  |  |                                                                                       |



| KONDENZAČNÁ RÚRA s tesnením, široká/ široká, dl.20 cm |                                                       |           |        |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E16883                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 130 mm | čierna    | 104,00 |  |                                                                                       |
| E16884                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 130 mm | metalická | 104,00 |  |                                                                                       |
| E16885                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 150 mm | čierna    | 106,00 |  |                                                                                       |
| E16886                                                | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.20 cm, Ø 150 mm | metalická | 106,00 |  |                                                                                       |



| RÚRA s tesnením, čistiacim otvorom, klapkou, |                                                         |           |        |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E17125                                       | Dymovod s čistiacim krytom, 1000 mm, Ø 130 mm, klapkou, | čierna    | 106,00 |  |                                                                                       |
| E17126                                       | Dymovod s čistiacim krytom, 1000 mm, Ø 150 mm, klapkou, | čierna    | 108,50 |  |                                                                                       |
| E17127                                       | Dymovod s čistiacim krytom, 1000 mm, Ø 150 mm, klapkou, | metalická | 108,50 |  |                                                                                       |
|                                              |                                                         |           |        |  |                                                                                       |



# KOLENÁ, REDUKCIE PECE NA DREVO



| REDUKCIE s tesnením |                                                   |           | CENA S DPH |  |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E16891              | Redukcia dymovodu, Ø 150 mm široká, Ø 130 mm úzka | čierna    | 107,00     |                                                                                     |
| E16892              | Redukcia dymovodu, Ø 150 mm široká, Ø 130 mm úzka | metalická | 107,00     |                                                                                     |
| E16893              | Redukcia dymovodu, Ø 180 mm široká, Ø 130 mm úzka | čierna    | 112,00     |                                                                                     |
| E16894              | Redukcia dymovodu, Ø 180 mm široká, Ø 130 mm úzka | metalická | 112,00     |                                                                                     |

| Koleno pevné 45 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru |                                                   |           |       |   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E16895                                              | Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm | čierna    | 84,00 |                                                                                                                                                                         |
| E16896                                              | Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm | metalická | 84,00 |                                                                                                                                                                         |
| E16897                                              | Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm | čierna    | 89,00 |                                                                                                                                                                         |
| E16898                                              | Koleno pevné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm | metalická | 89,00 |                                                                                                                                                                         |

| Koleno pevné 45 ° s tesnením a čistiacim otvorom |                                                 |           |        |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E16899                                           | Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm | čierna    | 107,00 |                                                                                                                                                                           |
| E16900                                           | Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm | metalická | 107,00 |                                                                                                                                                                           |
| E16901                                           | Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm | čierna    | 112,00 |                                                                                                                                                                           |
| E16902                                           | Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm | metalicka | 112,00 |                                                                                                                                                                           |

| Koleno nastaviteľné 45 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru |                                                          |           |       |   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E16825                                                     | Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm | čierna    | 77,50 |                                                                                                                                                                             |
| E16826                                                     | Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 130 mm | metalická | 77,50 |                                                                                                                                                                             |
| E16827                                                     | Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm | čierna    | 84,00 |                                                                                                                                                                             |
| E16828                                                     | Koleno nastaviteľné 45 ° bez čistiaceho otvoru, Ø 150 mm | metalická | 84,00 |                                                                                                                                                                             |

| Koleno pevné 90 ° s tesnením a čistiacim otvorom |                                                 |           |        |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E16903                                           | Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm | čierna    | 101,00 |                                                                                                                                                                             |
| E16904                                           | Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm | metalická | 101,00 |                                                                                                                                                                             |
| E16905                                           | Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm | čierna    | 106,00 |                                                                                                                                                                             |
| E16906                                           | Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm | metalická | 106,00 |                                                                                                                                                                             |

| Koleno nastaviteľné o 90 ° s tesnením a čistiacim otvorom |                                                          |           |        |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E16907                                                    | Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm | čierna    | 98,00  |                                                                                                                                                                             |
| E16908                                                    | Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 130 mm | metalická | 98,00  |                                                                                                                                                                             |
| E16909                                                    | Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm | čierna    | 103,00 |                                                                                                                                                                             |
| E16910                                                    | Koleno nastaviteľné o 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 150 mm | metalická | 103,00 |                                                                                                                                                                             |


# UHLOVÉ RÚRY, ROZETY PECE NA DREVO

## UHLOVÁ RÚRA SET bez klapky:

UHLOVÁ RÚRA s tesnením, čistiacim otvorom, zder dvojitá, krycia rozeta štandard

## CENA S DPH

|        |                                    |        |        |
|--------|------------------------------------|--------|--------|
| E16829 | Sada dymovodu bez klapky, Ø 130 mm | čierna | 210,00 |
| E16830 | Sada dymovodu bez klapky, Ø 150 mm | čierna | 214,00 |




nie je možné pri kombinovaných peciach !!!!

## UHLOVÁ RÚRA SET s klapkou:

UHLOVÁ RÚRA s tesnením, čistiacim otvorom, klapkou, zder dvojitá, krycia rozeta štandard


|        |                                   |           |        |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------|
| E16911 | Sada dymovodu s klapkou, Ø 130 mm | čierna    | 231,50 |
| E16912 | Sada dymovodu s klapkou, Ø 130 mm | metalická | 231,50 |
| E16913 | Sada dymovodu s klapkou, Ø 150 mm | čierna    | 236,00 |
| E16914 | Sada dymovodu s klapkou, Ø 150 mm | metalická | 236,00 |



nie je možné pri kombinovaných peciach !!!!


## ZDER, dvojitá

|        |                                 |       |
|--------|---------------------------------|-------|
| E12060 | Zder, dvojitá 11,5 cm, Ø 130 mm | 33,50 |
| E10522 | Zder, dvojitá 11,5 cm, Ø 150 mm | 36,00 |




## KRYCIA ROZETA, štandardná

|        |                              |           |       |
|--------|------------------------------|-----------|-------|
| E16915 | Rozeta, štandardná, Ø 130 mm | metalická | 31,00 |
| E16916 | Rozeta, štandardná, Ø 130 mm | čierna    | 31,00 |
| E16917 | Rozeta, štandardná, Ø 150 mm | metalická | 31,00 |
| E16918 | Rozeta, štandardná, Ø 150 mm | čierna    | 31,00 |




## KRYCIA ROZETA, široká, plochá

|        |                                 |           |       |
|--------|---------------------------------|-----------|-------|
| E13159 | Rozeta široká, plochá, Ø 130 mm | metalická | 36,00 |
| E13158 | Rozeta široká, plochá, Ø 130 mm | čierna    | 36,00 |
| E13071 | Rozeta široká, plochá, Ø 150 mm | metalická | 36,00 |
| E13155 | Rozeta široká, plochá, Ø 150 mm | čierna    | 36,00 |




## PRESTUP STROPOM s rozetou, okrúhlu

|        |                                                 |           |        |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| E14005 | Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 130 mm | čierna    | 247,50 |
| E14006 | Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 130 mm | metalická | 247,50 |
| E14007 | Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 150 mm | čierna    | 261,00 |
| E14008 | Stropné pripojenie s rozetou, okrúhle, Ø 150 mm | metalická | 261,00 |




## PRESTUP STROPOM s rozetou, štvorec 50x50 cm.


|        |                                                |           |        |
|--------|------------------------------------------------|-----------|--------|
| E14009 | Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 130 mm | čierna    | 279,50 |
| E14010 | Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 130 mm | metalická | 279,50 |
| E14011 | Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 150 mm | čierna    | 291,50 |
| E14012 | Stropné pripojenie s rozetou, štvorec Ø 150 mm | metalická | 291,50 |








# DYMOVODOVÉ RÚRY PECE NA PELETY


| DYMOVODOVÉ RÚRY s tesnením, dl.25/50/100 cm |                                      |           |       | CENA S DPH |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E11319                                      | Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 100 mm  | čierna    | 29,00 |            |                                                                                     |
| E13524                                      | Dymovod s tesnením, 25 cm, Ø 100 mm  | metalická | 29,00 |            |                                                                                     |
| E11318                                      | Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 100 mm  | čierna    | 47,00 |            |                                                                                     |
| E13525                                      | Dymovod s tesnením, 50 cm, Ø 100 mm  | metalická | 47,00 |            |                                                                                     |
| E11317                                      | Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 100 mm | čierna    | 71,50 |            |                                                                                     |
| E13526                                      | Dymovod s tesnením, 100 cm, Ø 100 mm | metalická | 71,50 |            |                                                                                     |


| DYMOVODOVÉ RÚRY s tesnením a čistiacim otvorom, 25/50 cm |                                              |           |       |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E16833                                                   | Dymovod s čistiacim otvorom, 25 cm, Ø 100 mm | čierna    | 59,00 |  |                                                                                     |
| E16834                                                   | Dymovod s čistiacim otvorom, 25 cm, Ø 100 mm | metalická | 59,00 |  |                                                                                     |
| E14663                                                   | Dymovod s čistiacim otvorom, 50 cm, Ø 100 mm | čierna    | 62,00 |  |                                                                                     |
| E14524                                                   | Dymovod s čistiacim otvorom, 50 cm, Ø 100 mm | metalická | 62,00 |  |                                                                                     |

| TELESKOPICKÉ RÚRY s tesnením a upínacou sponou, 50–80 cm |                                                         |           |        |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| E15782                                                   | Teleskopická rúra s upínacou sponou, 50–80 cm, Ø 100 mm | čierna    | 108,50 |  |                                                                                      |
| E15783                                                   | Teleskopická rúra s upínacou sponou, 50–80 cm, Ø 100 mm | metalická | 108,50 |  |                                                                                      |

| KONDEZAČNÁ RÚRA s tesnením, široká/ široká, dl.13 cm |                                                       |           |       |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E15474                                               | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 100 mm | čierna    | 66,00 |  |                                                                                       |
| E15475                                               | Kondenzačná rúra, široká / široká, dl.13 cm, Ø 100 mm | metalická | 66,00 |  |                                                                                       |


| UHLOVÁ RÚRA s tesnením a čistiacim otvorom |                                                      |           |        |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E15504                                     | Uhlová rúra s tesnením a čistiacim otvorom, Ø 100 mm | čierna    | 102,00 |  |                                                                                       |
| E15505                                     | Uhlová rúra s tesnením a čistiacim otvorom, Ø 100 mm | metalická | 102,00 |  |                                                                                       |

| Pevné koleno 15 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru |                                                             |        |       |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E16835                                              | Pevné koleno 15°s tesnením, bez čistiaceho otvoru, Ø 100 mm | čierna | 60,50 |  |                                                                                       |


| Pevné koleno 45 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru |                                                           |           |       |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E11316                                              | Pevné koleno45°s tesnením,bez čistiaceho otvoru, Ø 100 mm | čierna    | 61,50 |  |                                                                                       |
| E13528                                              | Pevné koleno45°s tesnením,bez čistiaceho otvoru, Ø 100 mm | metalická | 61,50 |  |                                                                                       |

# DYMOVODOVÉ RÚRY PECE NA PELETY


| Koleno pevné 45 ° s tesnením a čistiacim otvorom |                                                 |           | CENA S DPH |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| E16836                                           | Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm | čierna    | 77,00      |
| E16837                                           | Koleno pevné 45 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm | metalická | 77,00      |




| Koleno pevné 90 ° s tesnením, bez čistiaceho otvoru |                                                  |           |       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| E11315                                              | Koleno pevné 90 ° bez čistiaceho krytu, Ø 100 mm | čierna    | 65,00 |
| E13527                                              | Koleno pevné 90 ° bez čistiaceho krytu, Ø 100 mm | metalická | 65,00 |




| Koleno pevné 90 ° s tesnením a čistiacim otvorom |                                                 |           |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| E14462                                           | Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm | čierna    | 75,00 |
| E14293                                           | Koleno pevné 90 ° s čistiacim otvorom, Ø 100 mm | metalická | 75,00 |




| T- KUS, 90 ° s čistiacim krytom |                                                 |        |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| E16838                          | T-kus, výstup 90 ° s čistiacim krytom, Ø 100 mm | čierna | 101,00 |




| ZDER, (jednostenná) 11,5 cm |                                      |  |       |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------|
| E11333                      | Zder, (jednostenná) 11,5 cm Ø 100 mm |  | 16,50 |




| KRYCIA ROZETA, štandardná |                              |           |       |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| E11320                    | Rozeta, štandardná, Ø 100 mm | čierna    | 28,00 |
| E13529                    | Rozeta, štandardná, Ø 100 mm | metalická | 28,00 |



| KRYCIA ROZETA, široká, plochá |                                 |           |       |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|
| E15136                        | Rozeta široká, plochá, Ø 100 mm | čierna    | 29,00 |
| E15137                        | Rozeta široká, plochá, Ø 100 mm | metalická | 29,00 |




| STOJATÁ RÚRA - ADAPTER |                                                              |           |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| E14653                 | Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká <sup>1)</sup> | čierna    | 179,00 |
| E14557                 | Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká <sup>2)</sup> | čierna    | 206,00 |
| E15396                 | Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká <sup>3)</sup> | čierna    | 206,00 |
| E15397                 | Stojatá rúra Ø 100 mm široká / Ø 130 mm široká <sup>3)</sup> | metalická | 206,00 |
| E15764                 | Spodná časť rúry, 14 cm                                      | čierna    | 112,00 |
| E15765                 | Spodná časť rúry, 8 cm                                       | čierna    | 71,50  |
| E15248                 | Spojka (adaptér) na rúry Ø 130 úzka / Ø 130 mm úzka          | čierna    | 90,00  |



1) iba pre PRIMO; 2) iba pre LIVO, COMO II, REVO II; 3) pre všetky ostatné pece na pelety

# TECHNICKÉ ÚDAJE



| VERZIE PECE                                                                                                                                                             |                 | KONCEPT PELLET             | KONCEPT EDGE               | KONCEPT DREVO | KONCEPT DREVO 3S | DOMO                                 | DOMO BACK       | SONO                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| KORPUS: (1) metalická, (2) čierna                                                                                                                                       |                 | 2                          | 2                          | 2             | 2                | 2                                    | 2               | 2                     |
| Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela                                                                                                                          |                 | 2                          | 2                          | 2             | 2                | 2                                    | -               | 2                     |
| Kameň: 1) masenec, (2) biely kameň                                                                                                                                      |                 | -                          | -                          | -             | -                | 1,2                                  | 1,2             | 1,2                   |
| Dekor: 1) Dekor rôzne varianty), (2) Sklo                                                                                                                               |                 | -                          | -                          | -             | -                | 1,2                                  | -               | -                     |
| <b>VÝKON</b>                                                                                                                                                            |                 |                            |                            |               |                  |                                      |                 |                       |
| Menovitý vykurovací výkon                                                                                                                                               | [kW]            | 8                          | 8                          | 8             | 10               | 10                                   | 10              | 7                     |
| Najnižší vykurovací výkon                                                                                                                                               | [kW]            | 2,5                        | 2,5                        | 4             | 5                | 3                                    | 3               | 2,5                   |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                                    |                 | A+                         | A+                         | A+            | A+               | A+                                   | A+              | A+                    |
| Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)                                                                                                             | [m3]            | 50 - 220                   | 50 - 220                   | 90 - 210      | 120 - 260        | 70 - 260                             | 70 - 260        | 50 - 190              |
| Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hmotnosti peliet)                                                                             | [l~kg]          | F22: 34/~22<br>F38: 58/~38 | E26: 40/~26<br>E40: 61/~40 | -             | -                | 76/~50                               | 56/~36          | 39/~25                |
| Spotreba peliet                                                                                                                                                         | [kg/h]          | ≤ 1,9                      | ≤ 1,9                      | -             | -                | ≤ 2,3                                | ≤ 2,3           | ≤ 1,6                 |
| <b>HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)</b>                                                                                                                                             |                 |                            |                            |               |                  |                                      |                 |                       |
| bez obkladu                                                                                                                                                             | [kg]            | -                          | -                          | -             | -                | 170/175 <sup>3)</sup>                | 215             | 145/150 <sup>2)</sup> |
| s oceľou/hliníkom                                                                                                                                                       | [kg]            | F22: 170<br>F38: 185       | E26: 100<br>E40: 183       | 158           | 180              | 185/190 <sup>3)</sup>                | -               | 150/155 <sup>2)</sup> |
| s prírodným kameňom                                                                                                                                                     | [kg]            | -                          | -                          | -             | -                | 230/235 <sup>3)</sup>                | 255             | 175/180 <sup>2)</sup> |
| s keramikou/sklom                                                                                                                                                       | [kg]            | -                          | -                          | -             | -                | 180/185 <sup>3)</sup>                | -               | -                     |
| skladovacia kapacita                                                                                                                                                    | [~kg]           | -                          | -                          | 60<br>RAO: 75 | -                | 60                                   | 40              | -                     |
| <b>VYBAVENIE</b>                                                                                                                                                        |                 |                            |                            |               |                  |                                      |                 |                       |
| Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti podľa nemeckej normy 3) závislosť od vzduchu v miestnosti |                 | 1,2,3                      | 1,2,3                      | 1,2,3         | 1,2,3            | 1,2,3                                | 1,2,3           | 1,2,3                 |
| RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)                                                                                                                                      |                 | -                          | -                          | áno           | áno              | -                                    | -               | -                     |
| RIKATRONIC3                                                                                                                                                             |                 | -                          | -                          | -             | -                | -                                    | -               | -                     |
| RIKATRONIC4                                                                                                                                                             |                 | -                          | -                          | -             | -                | -                                    | -               | -                     |
| Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu                                                                                                                               |                 | áno                        | áno                        | -             | -                | áno                                  | áno             | áno                   |
| DAR (dynamická regulácia vzduchu)                                                                                                                                       |                 | áno                        | áno                        | -             | -                | -                                    | áno             | áno                   |
| MULTIAIR (číslo)                                                                                                                                                        | voliteľné (1-2) | -                          | -                          | -             | -                | nepovinné (1-2)/áno(1) <sup>3)</sup> | voliteľné (1-2) | voliteľné (1)         |
| Pripojenie napájania                                                                                                                                                    |                 | 230V/50Hz                  | 230V/50Hz                  | -             | -                | 230V/50Hz                            | 230V/50Hz       | 230V/50Hz             |
| <b>BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*</b>                                                                                                                                       |                 |                            |                            |               |                  |                                      |                 |                       |
| k nehorľavým predmetom (a/b/c) [cm]                                                                                                                                     |                 | 40/7                       | 40/7                       | 40/7          | 40/40/10         | 40/10                                | 40/10           | 40/10                 |
| k horľavým predmetom a nosným železobetónovým stenám (a/b/c) [cm]                                                                                                       |                 | 80/7                       | 80/7                       | 80/7          | 80/80/10         | 80/10                                | 80/10           | 80/10                 |

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;

7) kachľová pec s peletovou vložkou; 8) v kombinácii s voliteľným tepelným ochranným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou; 11) dostupné do vypredania zásob

## \* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu

DIZAJOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu

VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore

KONCEPT DREVO 3S a= predné; b= vpravo/vľavo c= vzadu

# TECHNICKÉ ÚDAJE



| VERZIE PECE                                                                                                                                                             |         | SUMO                                                   | FILO                           | COMO II                        | REVO II                        | CORSO     | COSMO     | LIVO                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| KORPUS: (1) metalická, (2) čierna                                                                                                                                       |         | 2                                                      | 2                              | 2                              | 2                              | 2         | 2         | 2                     |
| Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela                                                                                                                          |         | 2                                                      | 2                              | -                              | -                              | 2         | 2,3       | 2                     |
| Kameň: 1)mastenec, (2) biely kameň                                                                                                                                      |         | -                                                      | -                              | 1,2                            | 1,2                            | -         | -         | -                     |
| Dekor: 1) Dekor rôzne varianty), (2) Sklo                                                                                                                               |         | 1,2                                                    | 1,2                            | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| VÝKON                                                                                                                                                                   |         |                                                        |                                |                                |                                |           |           |                       |
| Menovitý vykurovací výkon                                                                                                                                               | [kW]    | 9                                                      | 8                              | 8                              | 8                              | 8         | 6         | 6                     |
| Najnižší vykurovací výkon                                                                                                                                               | [kW]    | 2,7                                                    | 2,5                            | 2,5                            | 2,5                            | 2,5       | 2,5       | 2,5                   |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                                    |         | A+                                                     | A+                             | A+                             | A+                             | A+        | A+        | A+                    |
| Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)                                                                                                             | [m3]    | 50 - 240                                               | 50 - 220                       | 50 - 220                       | 50 - 220                       | 50 - 220  | 50 - 160  | 50 - 160              |
| Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hmotnosti peliet)                                                                             | [l/~kg] | 69/~45<br>56/~37 <sup>1)</sup><br>46/~30 <sup>2)</sup> | 60/~40<br>40/~26 <sup>2)</sup> | 51/~33<br>34/~22 <sup>2)</sup> | 60/~39<br>39/~25 <sup>2)</sup> | 46/~30    | 39/~25    | 31/~20                |
| Spotreba peliet                                                                                                                                                         | [kg/h]  | ≤ 2,1                                                  | ≤ 1,9                          | ≤ 1,9                          | ≤ 1,9                          | ≤ 1,9     | ≤ 1,3     | ≤ 1,3                 |
| HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)                                                                                                                                                    |         |                                                        |                                |                                |                                |           |           |                       |
| bez obkladu                                                                                                                                                             | [kg]    | 170/175 <sup>1)</sup>                                  | 185                            | 135/140 <sup>2)</sup>          | 140/145 <sup>2)</sup>          | 130       | -         | -                     |
| s oceľou/hliníkom                                                                                                                                                       | [kg]    | 180/185 <sup>1)</sup>                                  | 195                            | -                              | -                              | 145       | 140       | 120/130 <sup>2)</sup> |
| s prírodným kameňom (napríklad masťenec)                                                                                                                                | [kg]    | -                                                      | -                              | 210/215 <sup>2)</sup>          | 225/230 <sup>2)</sup>          | -         | -         | -                     |
| s keramikou/sklom                                                                                                                                                       | [kg]    | 195/200 <sup>1)</sup>                                  | 210                            | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| skladovaciu kapacitu                                                                                                                                                    | [~kg]   | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| VYBAVENIE                                                                                                                                                               |         |                                                        |                                |                                |                                |           |           |                       |
| Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti podľa nemeckej normy 3) závislosť od vzduchu v miestnosti |         | 1,2,3                                                  | 1,2,3                          | 1,2,3                          | 1,2,3                          | 1,2,3     | 1,2,3     | 1,2,3                 |
| RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)                                                                                                                                      |         | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| RIKATRONIC3                                                                                                                                                             |         | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| RIKATRONIC4                                                                                                                                                             |         | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu                                                                                                                               |         | áno                                                    | -                              | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| DAR (dynamická regulácia vzduchu)                                                                                                                                       |         | -                                                      | -                              | áno                            | áno                            | -         | áno       | -                     |
| MULTIAIR (číslo)                                                                                                                                                        |         | áno (1) <sup>1)</sup>                                  | -                              | -                              | -                              | -         | -         | -                     |
| Pripojenie napájania                                                                                                                                                    |         | 230V/50Hz                                              | 230V/50Hz                      | 230V/50Hz                      | 230V/50Hz                      | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz             |
| BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*                                                                                                                                              |         |                                                        |                                |                                |                                |           |           |                       |
| k nehorľavým predmetom (a/b)                                                                                                                                            | [cm]    | 40/10                                                  | 40/10                          | 40/10                          | 40/10                          | 40/10     | 40/10     | 40/10                 |
| k horľavým predmetom a nosné železobetónové steny (a/b/c)                                                                                                               | [cm]    | 80/10                                                  | 80/10                          | 80/10                          | 80/10                          | 80/10     | 80/10     | 80/10                 |

INFORMÁCIE

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;

7) kachľová pec s peletovou vložkou; 8) v kombinácii s voliteľným tepelným ochranným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou; 11) dostupné do vypredania zásob

## \* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu

DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu

VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore



# TECHNICKÉ ÚDAJE



| VERZIE PECE                                                                                                                                                  |         | PRIMO<br>6 kW                    | PRIMO<br>8 kW                    | PKE 7)             | INTERNO                       | PARO                   | ADUO                  | INDUO III             | NEX                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| KORPUS: (1) metalická, (2) čierna                                                                                                                            |         | 2                                | 2                                | 2                  | 2                             | 2                      | 2                     | 2                     | 2                       |
| Oceľ/hliník: (1) kovová,<br>(2) čierna, (3) biela                                                                                                            |         | 2                                | 2                                | 2                  | 2                             | 2                      | 2                     | -                     | -                       |
| Kameň: 1) mastenec, (2) biely kameň                                                                                                                          |         | -                                | -                                | -                  | -                             | 1,2                    | 1,2                   | 1,2                   | 1,2                     |
| Dekor: 1) Dekor rôzne varianty),<br>(2) Sklo                                                                                                                 |         | -                                | -                                | -                  | -                             | -                      | -                     | -                     | -                       |
| <b>VÝKON</b>                                                                                                                                                 |         |                                  |                                  |                    |                               |                        |                       |                       |                         |
| Menovitý vykurovací výkon                                                                                                                                    | [kW]    | 6                                | 8                                | 8                  | 7                             | 8                      | 8                     | 10                    | 8                       |
| Najnižší vykurovací výkon                                                                                                                                    | [kW]    | 2,5                              | 2,5                              | 2,5                | 2,5                           | 2,5                    | 2,5                   | 3                     | 4                       |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                         |         | A+                               | A+                               | A+                 | A+                            | A+                     | A+                    | A+                    | A+                      |
| Vykurovací výkon miestnosti<br>(v závislosti od izolácie domu)                                                                                               | [m3]    | 50-160                           | 50-220                           | 50 - 220           | 50 - 160                      | 50 - 220               | 50 - 220              | 70 - 260              | 90 - 210                |
| Objem zásobníka na pelety<br>(môže sa líšiť v dôsledku<br>premenlivej objemovej<br>hmotnosti peliet)                                                         | [l/~kg] | 47/~30<br>30/~19 <sup>1)2)</sup> | 55/~36<br>35/~23 <sup>1)2)</sup> | 27/~18             | 36/~20                        | 47/~30                 | 47/~30                | 48/~31                | -                       |
| Spotreba peliet                                                                                                                                              | [kg/h]  | ≤ 1,3                            | ≤ 1,9                            | ≤ 1,9              | ≤ 1,6                         | ≤ 2,2                  | ≤ 1,9                 | ≤ 2,4                 | -                       |
| <b>HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)</b>                                                                                                                                  |         |                                  |                                  |                    |                               |                        |                       |                       |                         |
| bez obkladu                                                                                                                                                  | [kg]    | -                                | -                                | 240                | 140+30<br>(podsta<br>vec)     | 240/265 <sup>1)</sup>  | 224/249 <sup>1)</sup> | 260                   | 120                     |
| s oceľou/hliníkom                                                                                                                                            | [kg]    | 125                              | 128                              | -                  | -                             | 245/270 <sup>1)</sup>  | 251/276 <sup>1)</sup> | -                     | -                       |
| s prírodným kameňom<br>(napríklad mastenec)                                                                                                                  | [kg]    | -                                | -                                | -                  | -                             | -290/315 <sup>1)</sup> | 274/299 <sup>1)</sup> | 300/325 <sup>1)</sup> | 245                     |
| s keramikou/sklom                                                                                                                                            | [kg]    | -                                | -                                | -                  | -                             | -                      | -                     | -                     | -                       |
| skladovaciu kapacitu                                                                                                                                         | [~kg]   | -                                | -                                | -                  | -                             | 65                     | 55                    | 45                    | 130                     |
| <b>VYBAVENIE</b>                                                                                                                                             |         |                                  |                                  |                    |                               |                        |                       |                       |                         |
| Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1)<br>miestnosť<br>nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu<br>v miestnosti<br>RLS (systém riadenia vzduchu RIKA) |         | 1,2,3                            | 1,2,3                            | 1,2,3              | 1,2 voliteľné,<br>3           | 1,3<br>áno             | 1,3<br>áno            | 1,3<br>áno            | 1,3<br>áno              |
| RIKATRONIC3<br>s možnosťou od vzduchu v miestnosti                                                                                                           |         | -                                | -                                | -                  | -                             | áno                    | áno                   | áno                   | -                       |
| RIKATRONIC4                                                                                                                                                  |         | -                                | -                                | -                  | -                             | -                      | -                     | -                     | áno <sup>5)</sup>       |
| Odstraňovanie popola z vyklápaceho<br>roštu                                                                                                                  |         | -                                | -                                | áno                | -                             | áno                    | áno                   | áno                   | -                       |
| DAR (dynamická regulácia vzduchu)                                                                                                                            |         | ja                               | ja                               | áno                | -                             | áno                    | áno                   | áno                   | -                       |
| MULTIAIR (číslo)                                                                                                                                             |         | áno (1-2) <sup>1)</sup>          | áno (1-2) <sup>1)</sup>          | voliteľné<br>(1-2) | -                             | voliteľné<br>(1-2)     | voliteľné<br>(1-2)    | voliteľné<br>(1-2)    | -                       |
| Pripojenie napájania                                                                                                                                         |         | 230V/50Hz                        | 230V/50Hz                        | 230V/50Hz          | 230V/50Hz                     | 230V/50Hz              | 230V/50Hz             | 230V/50Hz             | 230V/50Hz <sup>5)</sup> |
| <b>BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*</b>                                                                                                                            |         |                                  |                                  |                    |                               |                        |                       |                       |                         |
| k nehorľavým predmetom (a/b)                                                                                                                                 | [cm]    | 40/10                            | 40/10                            | pozri<br>návod     | 40/≥<br>inštalácia<br>rozmery | 40/10                  | 40/10                 | 40/10                 | 40/10                   |
| k horľavým predmetom a nosným<br>železobetónovým stenám (a/b/c)                                                                                              | [cm]    | 80/10                            | 80/10                            | pozri<br>návod     | 80/20/<br>120 <sup>8)</sup>   | 80/10                  | 80/10                 | 80/10                 | 80/20                   |


1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;

7) kachľová pec s peletovou vložkou; 8) v kombinácii s voliteľným tepelným ochranným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou; 11) dostupné do vypredania zásob

## \* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu  
DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu  
VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore

# TECHNICKÉ ÚDAJE



| VERZIE PECE                                                                                                                                                                      |         | SOL                     | IMPOSA                  | LAVITA    | ALUMO    | FOX II                  | LOOK/<br>LOOK R3                              | LOOK<br>RLU            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| KORPUS: (1) metalická, (2) čierna                                                                                                                                                |         | 2                       | 2                       | 2         | 2        | 1,2                     | 2                                             | 2                      |
| Oceľ/hliník: (1) kovová,<br>(2) čierna, (3) biela                                                                                                                                |         | -                       | -                       | -         | -        | -                       | 2                                             | 2                      |
| Kameň: 1) masenec, (2) biely kameň                                                                                                                                               |         | 1,2                     | 1,2                     | 1         | 1,2      | 1,2                     | -                                             | -                      |
| Dekor: 1) Dekor rôzne varianty),<br>(2) Sklo                                                                                                                                     |         | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| <b>VÝKON</b>                                                                                                                                                                     |         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| Menovitý vykurovací výkon                                                                                                                                                        | [kW]    | 8                       | 10                      | 10        | 8        | 8                       | 8                                             | 8                      |
| Najnižší vykurovací výkon                                                                                                                                                        | [kW]    | 4                       | 5                       | 5         | 4        | 4                       | 4                                             | 4                      |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                                             |         | A+                      | A+                      | A+        | A+       | A+                      | A+                                            | A+                     |
| Vykurovací výkon miestnosti (v<br>závislosti od izolácie domu )                                                                                                                  | [m3]    | 90 - 210                | 120 - 260               | 120 - 260 | 90 - 210 | 90 - 210                | 90 - 210                                      | 90 - 210               |
| Objem zásobníka na pelety<br>(môže sa líšiť v dôsledku<br>premenlivej objemovej<br>hmotnosti peliet)                                                                             | [l/~kg] | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| Spotreba peliet                                                                                                                                                                  | [kg/h]  | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| <b>HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)</b>                                                                                                                                                      |         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| bez obkladu                                                                                                                                                                      | [kg]    | 120                     | 160                     | 165       | 130      | 150                     | -                                             | -                      |
| s oceľou/hliníkom                                                                                                                                                                | [kg]    | -                       | -                       | -         | -        | -                       | 110/135 <sup>4)</sup> /<br>160 <sup>10)</sup> | 115/160 <sup>10)</sup> |
| s prírodným kameňom<br>(napríklad masenec)                                                                                                                                       | [kg]    | 195                     | 290                     | 300       | 245      | 260                     | -                                             | -                      |
| s keramikou/sklom                                                                                                                                                                | [kg]    | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| skladovaciu kapacitu                                                                                                                                                             | [~kg]   | 90                      | 155                     | 150       | 125      | 120                     | -                                             | -                      |
| <b>VYBAVENIE</b>                                                                                                                                                                 |         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1)<br>miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu<br>v miestnosti podľa nemeckej normy<br>3) závislosť od vzduchu v miestnosti |         | 1,3                     | 1,3                     | 1,3       | 1,3      | 1,3                     | 1 <sup>4)</sup> ,3                            | 1,3                    |
| RLS (systém riadenia vzduchu RIKA)                                                                                                                                               |         | áno                     | áno                     | áno       | áno      | áno                     | áno <sup>4)</sup>                             | áno                    |
| RIKATRONIC3                                                                                                                                                                      |         | -                       | áno <sup>4)</sup>       | -         | -        | áno <sup>4)</sup>       | áno <sup>4)</sup>                             | -                      |
| RIKATRONIC4                                                                                                                                                                      |         | áno <sup>5)</sup>       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu                                                                                                                                        |         | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| DAR (dynamická regulácia vzduchu)                                                                                                                                                |         | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| MULTIAIR (číslo)                                                                                                                                                                 |         | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| Pripojenie napájania                                                                                                                                                             |         | 230V/50Hz <sup>5)</sup> | 230V/50Hz <sup>4)</sup> | -         | -        | 230V/50Hz <sup>4)</sup> | 230V/50Hz <sup>4)</sup>                       | -                      |
| <b>BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*</b>                                                                                                                                                |         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| k nehorľavým predmetom (a/b)                                                                                                                                                     | [cm]    | 40/10                   | 40/10                   | 40/10     | 40/10    | 40/10                   | 40/10                                         | 40/10                  |
| k horľavým predmetom a<br>nosné železobetónové steny<br>(a/b/c)                                                                                                                  | [cm]    | 80/20                   | 80/20                   | 80/20     | 80/20    | 80/20                   | 80/15                                         | 80/10                  |


INFORMÁCIE

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo;  
7) kachľová peletová vložka; 8) v kombinácii s voliteľným ochranným tepelným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou

## \* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu  
DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu

# TECHNICKÉ ÚDAJE



| VERZIE PECE                                                                                                                                                             |         | STEP                  | SWING                   | ALPHA II | BACK     | COOK     | AMBIA    | SYMBIA   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| KORPUS: (1) metalická, (2) čierna                                                                                                                                       |         | 2                     | 2                       | 1,2      | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Oceľ/hliník: (1) kovová, (2) čierna, (3) biela                                                                                                                          |         | 2                     | 2                       | 1,2      | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Kameň: 1) masenec, (2) biely kameň                                                                                                                                      |         | -                     | -                       | 1        | -        | -        | 1,2      | 1,2      |
| Dekor: 1) Dekor rôzne varianty, (2) Sklo                                                                                                                                |         | -                     | -                       | -        | 1,2      | 1,2      | -        | -        |
| VÝKON                                                                                                                                                                   |         |                       |                         |          |          |          |          |          |
| Menovitý vykurovací výkon                                                                                                                                               | [kW]    | 8                     | 8                       | 7        | 8        | 6        | 8        | 8        |
| Najnižší vykurovací výkon                                                                                                                                               | [kW]    | 4                     | 4                       | 3,5      | 4        | 3        | 4        | 4        |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                                    |         | A+                    | A+                      | A+       | A+       | A+       | A+       | A+       |
| Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)                                                                                                             | [m3]    | 90 - 210              | 90 - 210                | 70 - 190 | 90 - 210 | 70 - 160 | 90 - 210 | 90 - 210 |
| Objem zásobníka na pelety (môže sa líšiť v dôsledku premenlivej objemovej hustoty pelet)                                                                                | [l/~kg] | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        |
| Spotreba pelet                                                                                                                                                          | [kg/h]  | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        |
| HMOTNOSŤ (PŘIBLIŽNE)                                                                                                                                                    |         |                       |                         |          |          |          |          |          |
| bez obkladu                                                                                                                                                             | [kg]    | -                     | -                       | 115      | 150      | 115      | 320      | 325      |
| s oceľou/hliníkom                                                                                                                                                       | [kg]    | 145/155 <sup>9)</sup> | 175/180 <sup>9)</sup>   | 115      | 180      | 135      | 365      | 365      |
| s prírodným kameňom (napríklad masenec)                                                                                                                                 | [kg]    | -                     | -                       | 155      | -        | -        | 500      | 455      |
| s keramikou/sklom                                                                                                                                                       | [kg]    | -                     | -                       | -        | 180      | 135      | -        | -        |
| skladovacia kapacita                                                                                                                                                    | [~kg]   | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        |
| VYBAVENIE                                                                                                                                                               |         |                       |                         |          |          |          |          |          |
| Možnosti prívodu spaľovacieho vzduchu: 1) miestnosť nezávislý na vzduchu 2) nezávislý na vzduchu v miestnosti podľa nemeckej normy 3) závislosť od vzduchu v miestnosti |         | 1,3                   | 1,3                     | 3        | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      |
| RLS (systém riadenia vzduchu RIKa)                                                                                                                                      |         | áno                   | áno                     | -        | áno      | áno      | áno      | áno      |
| RIKATRONIC3                                                                                                                                                             |         | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        |
| RIKATRONIC4                                                                                                                                                             |         | -                     | áno <sup>5)</sup>       | -        | -        | -        | -        | -        |
| Odstraňovanie popola z vyklápacieho roštu                                                                                                                               |         | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        |
| DAR (dynamická regulácia vzduchu)                                                                                                                                       |         | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        |
| MULTIAIR (číslo)                                                                                                                                                        |         | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pripojenie napájania                                                                                                                                                    |         | -                     | 230V/50Hz <sup>5)</sup> | -        | -        | -        | -        | -        |
| BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI*                                                                                                                                              |         |                       |                         |          |          |          |          |          |
| k nehorľavým predmetom (a/b)                                                                                                                                            | [cm]    | 40/10                 | 40/10                   | 40/10    | 40/10    | 40/10    | 40/10/0  | 40/10/0  |
| k horľavým predmetom a nosné železobetónové steny (a/b/c)                                                                                                               | [cm]    | 80/15                 | 80/15                   | 80/20    | 80/10    | 80/10    | 80/10/0  | 80/10/0  |

1) Verzia MULTIAIR; 2) Verzia RAO; 3) Verzia RAO MULTIAIR; 4) Verzia RIKATRONIC3; 5) Verzia RIKATRONIC4; 6) na otváranie posuvných dverí vľavo; 7) kachľová peletová vložka; 8) v kombinácii s voľiteľným ochranným tepelným krytom; 9) s otočným diskom; 10) s drevenou lavicou

## \* BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI:

PELETOVÉ KACHLE/KACHLE NA DREVO a= predné; b= vpravo/vľavo/vzadu  
 DIZAJNOVÉ PECE a= vpredu; b= vpravo/vľavo; c= vzadu  
 VLOŽKY PRE VYKUROVANIE a= vpredu; b= vpravo/vľavo/vzadu c= hore

# DÔLEŽITÉ ÚDAJE

| Typ pece                          | Účinnosť % | CO-emisie<br>13%<br>O <sub>2</sub><br>(plné<br>zaťaženie)<br>(mg/<br>Nm <sup>3</sup> ) | CO-hodnota<br>(mg/MJ) | Emisie-<br>prachu<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | Teplota<br>spalín-<br>(°C) | Spaliny<br>(g/sec) | Minimálny<br>ťah<br>komína<br>(Pa) | Spotreba<br>vzduchu<br>(m <sup>3</sup> /h) | MULTIAIR-<br>Air<br>(m <sup>3</sup> /h) |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CONNECT PELLET F22/F38            | 91,5       | 33                                                                                     | 22                    | 10                                         | 198,80                     | 5,1                | 3                                  | 18                                         | 50-170                                  |
| CONNECT PELLET E26/E40            | 90,7       | 13                                                                                     | -                     | 2                                          | 225,80                     | 5,4                | 3                                  | 18                                         | -                                       |
| CONNECT WOOD                      | >80        | <1250                                                                                  | <650                  | <40                                        | ~ 200                      | ~ 7,3              | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| CONNECT WOOD 3S                   | >80        | <1250                                                                                  | <650                  | <40                                        | ~ 200                      | ~ 7,3              | 12                                 | 26                                         | -                                       |
| <b>Pece na pelety</b>             |            |                                                                                        |                       |                                            |                            |                    |                                    |                                            |                                         |
| COMO II / COMO II RAO/PGI         | 93,2       | 84                                                                                     | 53                    | 8                                          | 180,10                     | 4,8                | 3                                  | 18                                         | -                                       |
| CORSO                             | 90,7       | 85                                                                                     | 54                    | 18                                         | 203,50                     | 5,4                | 3                                  | 18                                         | -                                       |
| COSMO                             | 90,7       | 117                                                                                    | 75                    | 19                                         | 207,50                     | 4,1                | 3                                  | 13                                         | -                                       |
| DOMO / DOMO RAO + MA/<br>DOMO PGI | 92,7       | 46                                                                                     | 29                    | 18                                         | 162,60                     | 6,6                | 3                                  | 22                                         | AH: 40-170<br>RAO: 40-80                |
| DOMO BACK                         | 91,0       | 77                                                                                     | 51                    | 10                                         | 213,70                     | 6,2                | 3                                  | 22                                         | 55-200                                  |
| FILO / FILO RAO                   | 91,5       | 30                                                                                     | 19                    | 15                                         | 186,20                     | 5,2                | 3                                  | 18                                         | -                                       |
| LIVO / LIVO RAO/PGI               | 92,3       | 75                                                                                     | 48                    | 18                                         | 171,00                     | 4,3                | 3                                  | 13                                         | -                                       |
| REVO II / REVO II RAO/PGI         | 93,2       | 84                                                                                     | 53                    | 8                                          | 180,10                     | 4,8                | 3                                  | 18                                         | -                                       |
| SONO / SONO RAO                   | 92,5       | 54                                                                                     | 35                    | 12                                         | 171,00                     | 4,8                | 3                                  | 16                                         | 40-75                                   |
| SUMO / SUMO RAO /<br>SUMO MA      | 90,8       | 31                                                                                     | 20                    | 14                                         | 202,70                     | 5,7                | 3                                  | 20                                         | 65 - 95                                 |
| PRIMO 6 KW / MA / RAO             | 91,7       | 53                                                                                     | 34                    | 9                                          | 150,20                     | 5,4                | 3                                  | 13                                         | 50-170                                  |
| PRIMO 8 KW / MA / RAO             | 91,4       | 28                                                                                     | 18                    | 5                                          | 180,00                     | 5,9                | 3                                  | 18                                         | 50-170                                  |
| <b>Zabudovateľné pece</b>         |            |                                                                                        |                       |                                            |                            |                    |                                    |                                            |                                         |
| INTERNO                           | 90,1       | 60                                                                                     | 39                    | 14                                         | 207,80                     | 4,5                | 3                                  | 16                                         | -                                       |
| PELLET vložka                     | 93,5       | 18                                                                                     | 12                    | 16                                         | 156,00                     | 5,0                | 3                                  | 18                                         | 55-185                                  |
| <b>Kombinované pece</b>           |            |                                                                                        |                       |                                            |                            |                    |                                    |                                            |                                         |
| INDUO III peleta                  | >90        | <250                                                                                   | <115                  | <20                                        | ~ 160                      | ~ 6,5              | 3                                  | 22                                         | 55-180                                  |
| INDUO III drevo                   | >80        | <1250                                                                                  | <650                  | <40                                        | ~ 220                      | ~ 7,3              | 12                                 | 26                                         | 50-180                                  |
| PARO peleta                       | 90         | 29                                                                                     | -                     | 8                                          | 198,60                     | 5,8                | 3                                  | 18                                         | 50-190                                  |
| PARO drevo                        | 87,1       | 428                                                                                    | -                     | 11                                         | 191,40                     | 7                  | 12                                 | 12                                         | 50-190                                  |
| ADUO peleta                       | 90         | 29                                                                                     | -                     | 8                                          | 198,60                     | 5,8                | 3                                  | 18                                         | 50-180                                  |
| ADUO drevo                        | 87,1       | 428                                                                                    | -                     | 11                                         | 191,40                     | 7                  | 12                                 | 21                                         | 50-180                                  |
| <b>Pece na drevo</b>              |            |                                                                                        |                       |                                            |                            |                    |                                    |                                            |                                         |
| ALPHA II                          | 80,7       | 1004                                                                                   | 654                   | 28                                         | 288,80                     | 6,5                | 12                                 | 19                                         | -                                       |
| ALUMO                             | 85,7       | 851                                                                                    | 569                   | 19                                         | 216,00                     | 7,2                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| BACK                              | 83,9       | 565                                                                                    | 355                   | 25                                         | 272,90                     | 7,3                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| COOK                              | 84,0       | 1094                                                                                   | 686                   | 12                                         | 268,70                     | 5,2                | 12                                 | 16                                         | -                                       |
| FORMA                             | 81,3       | 529                                                                                    | 369                   | 40                                         | 294,10                     | 6,4                | 12                                 | 19                                         | -                                       |
| FOX II / FOX II<br>RIKATRONIC3    | 85,7       | 851                                                                                    | 569                   | 19                                         | 216,00                     | 7,2                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| IMPOSA                            | 86,0       | 869                                                                                    | 582                   | 34                                         | 225,20                     | 8,6                | 12                                 | 26                                         | -                                       |
| IMPOSA RIKATRONIC3                | 81,9       | 718                                                                                    | 493                   | 23                                         | 278,30                     | 8,6                | 12                                 | 26                                         | -                                       |
| LAVITA                            | 86,0       | 869                                                                                    | 582                   | 34                                         | 225,20                     | 8,6                | 12                                 | 26                                         | -                                       |
| LOOK                              | 81,0       | 317                                                                                    | 219                   | 26                                         | 329,90                     | 7,1                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| LOOK RLU / LOOK<br>RIKATRONIC3    | 81,3       | 802                                                                                    | 532                   | 33                                         | 332,20                     | 6,5                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| NEX / NEX RIKATRONIC4             | 83,2       | 793                                                                                    | 527                   | 25                                         | 247,60                     | 7,3                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| SOL / SOL RIKATRONIC4             | 83,2       | 793                                                                                    | 527                   | 25                                         | 247,60                     | 7,3                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| STEP                              | 81,9       | 677                                                                                    | 442                   | 21                                         | 302,20                     | 6,7                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| SWING /<br>SWING RIKATRONIC4      | 81,9       | 677                                                                                    | 442                   | 21                                         | 302,20                     | 6,7                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| <b>Dizajnové pece</b>             |            |                                                                                        |                       |                                            |                            |                    |                                    |                                            |                                         |
| AMBIA                             | 89,2       | 606                                                                                    | 389                   | 15                                         | 186                        | 6,4                | 12                                 | 21                                         | -                                       |
| SYMBIA                            | 89,2       | 606                                                                                    | 389                   | 15                                         | 186                        | 6,4                | 12                                 | 21                                         | -                                       |



# INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

## VEĽKOSŤ PECE:

Pri určovaní veľkosti pece vo vzťahu k tepelnému výkonu je vhodné najskôr zistiť potrebu tepla príslušných miestností pre ktoré ma byť pec určená.

## PRÍKLAD:

|                   |                           |                   |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Obytný priestor   | = 6,0 m x 6,0 m x 2,7 m = | 97 m <sup>3</sup> |
| Vykurovací výkon  |                           | 4,5 kW            |
| 2 vonkajšie steny |                           | + 10 %            |
| Bez izolácie      |                           | + 20 %            |
| Vvonkajšie dvere  |                           | + 5 %             |

## DODATOK

**35 %**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominálny požadovaný vykurovací | 6,1 kW |
|---------------------------------|--------|

| NOMINÁLNY VÝKON |        | KAPACITA VYK.MIEST. S PERMANENTNÝM KÚRENÍM |
|-----------------|--------|--------------------------------------------|
| kW              | kcal/h | m <sup>3</sup>                             |
| 3,0             | 2580   | 66                                         |
| 3,5             | 3010   | 75                                         |
| 4,0             | 3440   | 90                                         |
| 4,5             | 3670   | 100                                        |
| 5,0             | 4300   | 115                                        |
| 5,5             | 4730   | 130                                        |
| 6,0             | 5160   | 145                                        |
| 7,0             | 6020   | 165                                        |
| 7,5             | 6450   | 180                                        |
| 8,0             | 6880   | 200                                        |
| 9,0             | 7740   | 235                                        |
| 10,0            | 8600   | 270                                        |
| 11,0            | 9460   | 285                                        |

## DODATKY K TEPELNÉHO VÝKONU

|                                                                 | v %         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Viac ako jedna vonkajšia stena; bez izolácie                    | + 10        |
| Viac ako jedny vonkajšie dvere;                                 | + 5         |
| Na nevykurovanú susednú izbu, ak je vnútorná stena bez izolácie | + 5         |
| Strop, podlaha ak nie sú izolované                              | + 5         |
| Strop do podkrovia izolovaný / neizolovaný                      | + 10/20     |
| Izolovaná plochá strecha                                        | + 20        |
| Teplota v miestnosti nad alebo pod + 20 ° C: každé 2 ° C        | ± 15        |
| Štandardná vonkajšia teplota pod -15 ° C: každé 3 ° C           | + 10        |
| Miesta nad 1 000 m                                              | + 10        |
| Pri silnom vetre                                                | + 5         |
| Zvýšené tepelné straty vetraním, napr. obchodný priestor        | + 20 až +33 |
| Krátkodobé kúrenie s prerušením niekoľkých hodín                | + 20 až +33 |

## Dôležité informácie:

Drevo by malo obsahovať len málo vlhkosti (suché), aby horelo čisto. Drevo sušené na vzduchu (skladovateľné 1 - 2 roky) má všeobecne 18 - 24% obsahu vlhkosti. Drevo by preto malo byť pred spálením niekoľko dní uskladnené v blízkosti pecí (odkladací priestor na drevo, kôš na drevo atď.). Vlhké drevo využíva len 30% energie dostupnej počas horenia.

## HODNOTA PALIVA

uvádza koľko energie obsahuje množstvo paliva.

## VYHREVNOSŤ : TVRDÉ DREVO

Drevo čerstvé  
vlh= 50% 2,3 kW / kg 1995 kcal / kg  
Drevo suché  
vlh = 25% 3,8 kW / kg 3 200 kcal /kg  
Drevo sušené v peci  
vlh= 0% 5,3 kW / kg 4590 kcal / kg  
Priemerná hodnota tepla na kg / tvrdé drevo  
vlhkosť= 20% = 4 kW / 3440 kcal

## VÝKON

(Tepelný tok) je množstvo tepla uvoľneného (napr. do vzduchu) za hodinu.

Výstupné údaje staré:

Calorie (cal) kilocalorie (1000 cal) = 1 kcal = 1 vykurovacia jednotka

Nové výstupné údaje:

Watt (w) = 1 J / s, 1 kW = 3,6 MJ / h = 860 kcal

## TRVALÉ KÚRENIE

Pri neustálom celodennom kúrení, sa teplota v noci zníži iba cca o 4-5 ° C.

**ZNOVU ZAPÁLENIE** po prvej fáze kúrenia cca (0.45 - 1.30 hod.) je možné znovu zapálenie na základe uhlíkov v ohnisku do cca 4 hodín.

## ČASOVÉ KÚRENIE

pokiaľ sa v konkrétnom čas.období (1 - 2 hodiny) spáli väčšie množstvo dreva (10 - 15 kg)energia sa uskladní v peci najmä v kamenných obkladoch aby sa mohla neskôr uvoľniť ako sálavé teplo.

## ÚČINNOSŤ

je vzťah medzi vydávaným teplom a dodávanou energiou z dreva, napr. účinnosť 83% znamená, že 83% energie z dreva je k dispozícii miestnosti, 17% uniká ako straty komínom.

## ROSŇÝ BOD

je teplota spalín, pri ktorej sú výfukové plyny nasýtené parou. Ak teplota klesne pod rosňý bod, potom sa v spalínových rúrach vytvorí kondenzácia. Spaliny by mali vychádzať z komína minimálne pri 70 - 80 ° C, aby sa zabránilo tejto kondenzácii; to znamená, že teplota výfukových plynov pri vstupe do komína by mala byť asi 150 ° C (v závislosti od komínového systému). Použitie vlhkého dreva zvyšuje rosňý bod.

## PRIMÁRNY VZDUCH

Vzduch prúdiaci cez rošt je možné regulovať vstupným uzáverom vzduchu.

## SEKUNDÁRNY VZDUCH

Vzduch privádzaný vrchom spaľovacej komory (pokiaľ je to možné, predhriaty) má dodatočne spaľovať plyny, čo znamená, že oheň horí dlhšie a zvyšuje sa účinnosť.

Tieto vysvetlenia len v krátkosti pokrývajú niektoré hlavné body.

Ďalšie informácie radi poskytneme osobne.

RIKA Slovensko - team

# VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Platia výlučne naše všeobecné obchodné podmienky; a chceli by sme zdôrazniť niektoré body:

## VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tovar zostáva našim majetkom až do prijatia úplnej platby. Miestom plnenia dodávok a platieb, ako aj miestom konania je Banská Štiavnica. V prípade omeškania s platbou sú účtované náklady na upomienky, ako aj bankové úroky.

## PRIJATIE TOVARU

Pri doručení špedičnou firmou: okamžite skontrolujte množstvo v prítomnosti doručovateľa. Okamžitá kontrola je nutná.

## OZNAMOVANIE DOPRAVNÉHO POŠKODENIA !

Poškodenie pri preprave viditeľné zvonka je potrebné hlásiť priamo pri dodaní špedíciou. Zjavné nedostatky je potrebné hlásiť ihneď pri prevzatí tovaru (poznámka na preberacom liste). Poškodenie, ktoré nie je zvonka viditeľné, je potrebné nahlásiť do 6 dní od doručenia. K správe o poškodení pri preprave priložte popisný obrazový materiál a pošlite ho nášmu predajnému oddeleniu. Skontrolujte obal, či nie je viditeľne poškodený!

## INŠTALÁCIA A POKYNY PECÍ RIKÁ

Distribúcia pecí na drevo, kombinovaných pecí a peletových pecí RIKÁ sa uskutočňuje iba u špecializovaného predajcu RIKÁ. Týmto je zaistená správna inštalácia a zaškolenie kvalifikovaným personálom. A aby sme mohli reagovať na prípadné reklamácie, žiadame vás o zasielanie inštaláčného protokolu ako aj protokolu o spustení najneskôr do 10 dní po spustení pece u zákazníka.

## SŤAŽNOSTI

Reklamáciu musí predajca uplatniť písomne s uvedením nasledujúcich údajov: názov modelov, identifikačné číslo, dátum nákupu, popis chyby, adresa, telefónne číslo koncového zákazníka.

## VRÁTENIE TOVARU

Vyžadujte si našu dohodu. Za vrátenie tovaru bez vhodného obalu na prepravu nepreberáme zodpovednosť! Akceptovať možno iba vrátenia s originálnym balením.

## CENA

Všetky ceny sú uvedené v eurách s DPH.

Pecce RIKÁ sa neustále zdokonaľujú a vyvíjajú. Z tohto dôvodu môžu nastať zmeny v špecifikáciách našich výrobkov. Uistite sa, že vždy používate náš aktuálny cenník alebo kontaktujte náš obchodný tím RIKÁ Slovensko a získate ďalšie informácie o našich produktoch.



reddot award 2016  
winner



1. BImSchV Stufe 2  
Bundes-Immissions-  
schutzverordnung ✓

#### SPRÁVA / PREDAJ:

**RIKA Slovensko s.r.o. Pletárska 12/A**  
**969 01 Banská Štiavnica**  
**Tel.: +421 907 426 135**  
**rikapece@rikapece.sk,**  
**www.rikapece.sk**

#### VÝROBA A SKLAD:

**A.G.Z. Adlwanger Gewerbe Zentrum**  
**Brandmuhlestraße 6**  
**4541 Adlwang, Rakúsko**

Technické a vizuálne zmeny a tlačové  
chyby vyhradené.

© 2024 Autorské práva  
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

**EN E17349 Edition 1/2025**